

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/GMiK/2025 z dnia 25.09.2025 r.

Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu (**Zamawiający**) zwraca się uprzejmie z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę wyposażenia kwaterunkowego.

1. Tryb postępowania:

2.

1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu Cywilnego.

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa wyposażenia kwaterunkowego**.
2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, **załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego, określający nazwę artykułu wraz z opisem jego wymaganych właściwości, jednostką miary, ilości oraz parametrów.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę n/w części:
 - część I – Meble,
 - część II – Krzesła konferencyjne,
4. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
 - 39100000-3 – Meble
 - 39112000-0 - Krzesła

4. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie musi być zrealizowane do 5 tygodni od daty zawarcia umowy oraz realizacja powinna zostać potwierdzona protokołem zdawczo odbiorczym.

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

1. Oferty zostaną ocenione dla każdej części według kryterium cena brutto – 100%.
2. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, w której Wykonawca przedstawi najniższą cenę brutto wraz z jednoczesnym spełnieniem wszystkich wymagań szczegółowych, określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia lub części zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.

6. Sposób przygotowania ofert:

1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na dowolną liczbę w/w części.
2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Ofertę należy sporządzić według druku „Formularz Ofertowy” stanowiącego **załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego wraz z załączeniem przykładowych zdjęć lub rysunków proponowanych mebli.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych.

6. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia, jak również zawrzeć wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

7. Termin i sposób składania ofert:

1. Termin składania ofert: **do 02 października 2025 roku do godz. 10⁰⁰.**
Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana.
2. Miejsce składania ofert:

**Karpacki Oddział Straży Granicznej
imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich
z siedzibą w Nowym Sączu
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5
33-300 Nowy Sącz**

3. Sposób składania ofert:
- mailem na adres: anna.wisniowska2@strazgraniczna.pl

8. Warunki realizacji zamówienia:

1. Zamawiający zapewni ze swej strony bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji zamówienia.
2. Dostawa realizowana będzie do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
3. Dostawa odbywa się wraz z rozładunkiem,
4. Miejsce dostawy: Magazyn – Parter - 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz.
5. Płatność przelewem do 21 dni od daty otrzymania faktury.

9. Pozostałe warunki:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia lub części zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji
2. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wybrania w danej części oferty najkorzystniejszej, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom postępowania.
3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający zastrzega możliwość poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych w złożonych ofertach.
6. Oferty które nie spełniają wszystkich wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone z zastrzeżeniem pkt. 3-5.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego zapytania przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian, zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Oddziału i będą wiążące przy składaniu ofert.

8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
9. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

10. Informacje końcowe:

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest Anna Wiśniowska: tel. 18 415 30 79 lub 502 039 341,
- e-mail: anna.wisniowska2@strazgraniczna.pl
- kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰ do 14³⁰.
2. Wykonawcy składający oferty zostaną poinformowani o wyniku postępowania. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej znajdującej się pod adresem <http://www.karpacki.strazgraniczna.pl>.

11. Wykaz załączników:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia.
3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy.

NACZELNIK
Wydziału Techniki i Zapatrzenia
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Nowym Sączu
por. SG Grzegorz OLSZOWY
25 WRZ. 2025

Miejscowość, data

.....
(pieczęć wykonawcy)**FORMULARZ OFERTOWY**

Ja / My niżej podpisany/podpisani

działając w imieniu i na rzecz

REGON..... Nr NIP.....

nr telefonu..... nr faxu..... e-mail.....

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr ogłoszone przez Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu składam/składamy niniejszą ofertę:

1. Oferuję/my realizację n/w części przedmiotu zamówienia za cenę brutto wraz z dostawą, wniesieniem w zakresie objętym zapytaniem ofertowym zgodnie z poniższym zestawieniem (należy wypełnić tylko te części, na które Wykonawca składa ofertę).

CZĘŚĆ I				
Lp.	Nazwa	ilość	Cena jednostkowa brutto za szt. (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1	2	3	4	5
1	Kontener mobilny do biurka	1 szt.		
2	Regał 215x60	1 szt.		
3	Regał na segregatory 215x80	14 szt.		
4	Szafa biurowa 215x 100	14 szt.		
5	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa 215x90	14 szt.		
6	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa 215x90	8 szt.		
7	Regał na segregatory 164x125	2 szt.		
8	Biurko lewostronne	14 szt.		
9	Biurko prawostronne	14 szt.		

10	Kuchnia biurowa	1 szt.		
11	Szafa biurowa 181x90	1 szt.		
12	Regał z szafką	2 szt.		
13	Regał wiszący na segregatory	1 szt.		
14	Szafa ubraniowa bez drzwi	13 szt.		
RAZEM:				

CZĘŚĆ II				
Lp.	Nazwa	ilość	Cena jednostkowa brutto za szt. (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1	2	3	4	5
1	Krzesła konferencyjne	20 szt.		
RAZEM:				

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń w tym zakresie oraz przyjmujemy warunki realizacji zamówienia określone przez Zamawiającego.
- Wykonam/y przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.
- Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- Na dostarczone składniki przedmiotu zamówienia udzielamy 24 m-cy gwarancji.
- Termin płatności faktury: do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
- W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy dołączonym do nin. Zapytania Ofertowego oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

-przykładowe zdjęcia/rysunki proponowanych mebli,

-wzór protokołu reklamacyjnego,

.....
(podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

CZĘŚĆ I – Meble

1. Kontener do biurka - 1 szt.

- kolor calvados;
- wymiary: wysokość łącznie z kółkami 58 cm, szerokość 45 cm, głębokość 52 cm;
- wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm;
- krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty;
- 3 szuflady z płyty laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie wykończone listwą ABS o gr. 2 mm w kolorze płyty, osadzone na prowadnicach rolkowych;
- uchwyty meblowe metalowe, dwupunktowe, dostosowane rozmiarowo do wielkości mebla, dokładny wygląd i kolor do ustalenia w umowie;
- górna szuflada zamykana na zamek meblowy patentowy blokujący wszystkie szuflady, zamek centralny;
- kółka jezdne plastikowe z możliwością blokowania;
- Płyta do produkcji mebli musi być zgodna z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości: PN –EN 14322: 2022-04 lub równoważne.
- Zdjęcie poglądowe:



2. Regał – 1 szt.;

- kolor calvados
- wymiary: wysokość 215 cm, szerokość 60 cm, głębokość 40 cm
- wysokość regału liczona łącznie ze ślizgaczami
- korpus wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm,
- tylna ściana wykonana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm zamontowana między ściankami konstrukcyjnymi
- wewnątrz 4 półki z możliwością regulacji wysokości
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- cokolik dolny o wysokości 8 cm w dolnej części ślizgacze plastikowe
- Zdjęcie poglądowe:



3. Regał na segregatory – 14 szt.

- kolor olcha
- wymiary: wysokość 215 cm, szerokość 80 cm, głębokość 40 cm
- wysokość regału liczona łącznie ze ślizgaczami
- korpus wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm,
- tylna ściana wykonana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm zamontowana między ściankami konstrukcyjnymi
- wewnątrz 4 półki z możliwością regulacji wysokości
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- cokolik dolny o wysokości 8 cm w dolnej części ślizgacze plastikowe
- **Zdjęcie poglądowe:**



4. Szafa biurowa – 14 szt.

- wymiary: wysokość 215 cm, szerokość 100 cm, głębokość 40 cm
- **kolor płyty meblowej olcha**
- szafa podzielona płytą meblową o grubości 18 mm na 4 części zamykane na podwójne drzwi, każda część przedzielona 1 półką z możliwością regulacji wysokości co 2 cm, dolna półka nie niższa niż 32 cm
- korpus z płyty meblowej o grubości 18 mm
- tylna ściana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm zamontowana między bocznymi ściankami
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- cokolik dolny o wysokości 8 cm
- zawiasy puszkowe wewnętrzne, metalowe samodomykające
- prawe drzwiczki każdej części zamykane zamkiem patentowym, lewe blokowane zasuwkami meblowymi (po dwie na każde drzwi)
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- w dolnej części ślizgacze plastikowe
- wysokość szafy liczona łącznie ze ślizgaczami, głębokość liczona bez uchwytów
- **Zdjęcie poglądowe:**



5. Szafa ubraniowa dwudrzwiowa – 14 szt.

- **kolor olcha**
- wymiary: wysokość 215 cm, szerokość 90 cm, głębokość 60 cm
- wysokość szafy liczona łącznie ze ślizgaczami, głębokość liczona bez uchwytów
- wykonana z płyty meblowej o grubości 18 mm,
- tylna ściana wykonana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm zamontowana między ściankami bocznymi
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- wysokość górnej części 50 cm (podział szafy jak na zdjęciu poglądowym)
- drzwi mocowane na zawiasach puszkowych metalowych, samodomykających, dolne drzwi - 3 zawiasy, górne drzwi - 2 zawiasy
- wewnątrz górnej szafki półka z możliwością regulacji wysokości
- wewnątrz dolnej części szafy drążek metalowy na wieszaki
- prawe drzwi zamykane zamkiem patentowym, lewe blokowane zasuwkami meblowymi (po dwie na każde drzwi)
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny w dolnej części ślizgacze plastikowe

Zdjęcie poglądowe:



6. Szafa ubraniowa dwudrzwiowa – 8 szt.

- kolor dąb sonoma
- wymiary: wysokość 215 cm, szerokość 90 cm, głębokość 60 cm
- wysokość szafy liczona łącznie ze ślizgaczami, głębokość liczona bez uchwytów
- wykonana z płyty meblowej o grubości 18 mm,
- tylna ściana wykonana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm zamontowana między ściankami bocznymi
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- wysokość górnej części 50 cm (podział szafy jak na zdjęciu poglądowym)
- drzwi mocowane na zawiasach puszkowych metalowych, samodomykających, dolne drzwi - 3 zawiasy, górne drzwi - 2 zawiasy
- wewnątrz górnej szafki półka z możliwością regulacji wysokości
- wewnątrz dolnej części szafy drążek metalowy na wieszaki
- prawe drzwi zamykane zamkiem patentowym, lewe blokowane zasuwkami meblowymi (po dwie na każde drzwi)
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny w dolnej części ślizgacze plastikowe

Zdjęcie poglądowe:




7. Regał na segregatory – 2 szt.

- kolor olcha
 - wymiary: wysokość 164 cm, szerokość 125 cm, głębokość 40 cm
 - wysokość regału liczona łącznie ze ślizgaczami
 - korpus wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm,
 - tylna ściana wykonana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm zamontowana między ściankami konstrukcyjnymi
 - wewnątrz 4 półki z możliwością regulacji wysokości
 - wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
 - cokolik dolny o wysokości 8 cm w dolnej części ślizgacze plastikowe
- Zdjęcie poglądowe:**




8. Biurko lewostronne – 14 szt.

- wymiary: długość 140 cm, głębokość 65, wysokość 80 cm
- kolor olcha
- w blacie jedna przelotka na przewody w kolorze płyty
- na dolnej części nóg ślizgacze plastikowe
- wysokość podana łącznie ze ślizgaczami
- korpus wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm,
- biurko po lewej stronie wyposażone w 1 półkę otwartą szerokości ok. 40 cm, wysokości ok. 10 cm, 1 szufladę o wysokości ok. 11 cm na prowadnicach rolkowych, zamykana na zamek patentowy, 1 szafkę zamykaną na drzwiczki o wysokości ok. 40 cm przedzieloną jedną półką o regulowanej wysokości
- drzwi mocowane na zawiasach puszkowych metalowych, samodomykających
- krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- plecy niepełne, zamontowane od górnej krawędzi blatu do połowy wysokości biurka.
- blat i boki płyta meblowa o grubości 18 mm.
- Plecy biurka i szuflada z płyty meblowej o grubości 18 mm.
- wszystkie zastosowane płyty w meblu dwustronnie oklejone.
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny




9. Biurko prawostronne – 14 szt.

- wymiary: długość 140 cm, głębokość 65, wysokość 80 cm
- kolor olcha
- w blacie jedna przelotka na przewody w kolorze płyty
- na dolnej części nóg ślizgacze plastikowe
- wysokość podana łącznie ze ślizgaczami
- korpus wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm,
- biurko po prawej stronie wyposażone w 1 półkę otwartą szerokości ok. 40 cm, wysokości ok. 10 cm, 1 szufladę o wysokości ok. 11 cm na prowadnicach rolkowych, zamykana na zamek patentowy, 1 szafkę zamykaną na drzwiczki o wysokości ok. 40 cm przedzieloną jedną półką o regulowanej wysokości
- drzwi mocowane na zawiasach puszkowych metalowych, samodomykających
- krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- plecy niepełne, zamontowane od górnej krawędzi blatu do połowy wysokości biurka.
- blat i boki płyta meblowa o grubości 18 mm.
- Plecy biurka i szuflada z płyty meblowej o grubości 18 mm.
- wszystkie zastosowane płyty w meblu dwustronnie oklejone.
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny



10. Kuchnia biurowa – 1 szt.

- wymiary takie jak na rysunku poglądowym
- wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, z obrzeżem ABS
- korpus czarny, drzwi i fronty szuflad w kolorze olcha
- wodoodporny blat w kolorze srebrno-szarym
- grubość blatu 38 mm
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze czarnym, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- szuflada, solidne półki
- stopki niwelujące do wysokości 15 mm



11. Szafa biurowa – 1 szt.

- wymiary: wysokość 181 cm, szerokość 90 cm, głębokość 40 cm
- **kolor płyty meblowej korpus czarny, drzwi i fronty olcha**
- wewnątrz 4 półki z możliwością regulacji wysokości
- korpus z płyty meblowej o grubości 18 mm
- tylna ściana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm zamontowana między bocznymi ściankami
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- cokolik dolny o wysokości 8 cm
- zawiasy puszkowe wewnętrzne, metalowe samodomykające
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze czarnym, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- w dolnej części ślizgacze plastikowe
- wysokość szafy liczona łącznie ze ślizgaczami, głębokość liczona bez uchwytów

Zdjęcie poglądowe:



12. Regał z szafką – 2 szt.

- wymiary: wysokość 181 cm, szerokość 90 cm, głębokość 40 cm
- **kolor płyty meblowej korpus czarny, drzwi i fronty olcha**
- górną część stanowi regał głębokość 30 cm, 2 półki z możliwością regulacji wysokości
- dolną część stanowi szafka głębokość 40 cm wysokość 66 cm, podział jak na zdjęciu poglądowym
- korpus z płyty meblowej o grubości 18 mm
- tylna ściana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm zamontowana między bocznymi ściankami
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- cokolik dolny o wysokości 8 cm
- zawiasy puszkowe wewnętrzne, metalowe samodomykające
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze czarnym, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- w dolnej części ślizgacze plastikowe
- wysokość szafy liczona łącznie ze ślizgaczami, głębokość liczona bez uchwytów

Zdjęcie poglądowe:



13. Regał wiszący na segregatory – 2 szt.

- kolor olcha
 - wymiary: wysokość 90 cm, szerokość 120 cm, głębokość 40 cm
 - korpus wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm,
 - tylna ściana wykonana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm zamontowana między ściankami konstrukcyjnymi
 - wewnątrz 1 półki z możliwością regulacji wysokości
 - wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- Zdjęcie poglądowe:**



14. Szafa ubraniowa bez drzwi – 13 szt.

- kolor olcha
- wymiary: wysokość 228 cm, szerokość 70 cm, głębokość 60 cm
- wysokość szafy liczona łącznie ze ślizgaczami,
- wykonana z płyty meblowej o grubości 18 mm,
- tylna ściana wykonana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm zamontowana między ściankami bocznymi
- cokolik dolny o wysokości 8 cm
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- wysokość górnej części 30 cm (podział szafy jak na zdjęciu poglądowym)
- wewnątrz dolnej części szafy drążek metalowy na wieszaki

Zdjęcie poglądowe:



Część II – Krzesła konferencyjne

1. Krzesło – 20 szt.

- siedzisko i oparcie obite pianką oraz tkaniną, podstawa z czarnego plastiku
- konstrukcja oraz nóżki stalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym
- czarne plastikowe końcówki nóg
- kolor materiału czarny
- wymiary: szerokość 55 cm(+/-2 cm), wysokość 82 cm(+/-2 cm), głębokość 43 cm (+/-2 cm)
- wysokość siedziska 47 cm(+/-2 cm), głębokość siedziska 41 cm(+/-2 cm)
- możliwość sztaplowania krzeseł
- nośność min. 120 kg



UMOWA nr

zawarta w Nowym Sączu w dniu pomiędzy
Karpackim Oddziałem Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz
reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie

zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym**

a

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**

o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy tj. dostawę wyposażenia do pokoi gościnnych - opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2.
CZĘŚĆ I, II
2. Dostarczony przedmiot umowy musi być nowy, nieużywany, bez wad i uszkodzeń. Gwarancja wynosi 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
3. Dostawa realizowana będzie na koszt Wykonawcy, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego z wyprzedzeniem min. 2 dni. Dostawa, wniesienie do magazynu znajdującego się na parterze przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz może być realizowana od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w formie wstępnie zmontowanej i możliwie w pełni kompletnej.
5. Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć stosowną dokumentację techniczną: deklarację CE, wymagane atesty, certyfikaty, instrukcje w języku polskim, jeśli dla danych wyrobów jest to wymagane.
6. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany oraz wolny od jakichkolwiek wad.
7. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy spisując protokół odbioru (załącznik nr 3). Data sporządzenia protokołu odbioru jest datą przejęcia przedmiotu umowy do eksploatacji i rozpoczęcia okresu gwarancji, oraz podstawą do opłacenia otrzymanej faktury VAT.
8. Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru winno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dotrzymanie przedstawionych w ofercie parametrów technicznych, eksploatacyjnych, jakościowych oraz estetycznych.
10. Wykonawca gwarantuje, że wykona przedmiot umowy zgodnie z umową, w tym wykona go zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2).
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność ze ewentualne uszkodzenia powstałe przy realizacji umowy.

12. W przypadku zakwestionowania jakości towaru przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest w przypadku stwierdzenia wady po odbiorze towaru zabrać towar z wadami oraz wymienić na towar dobrej jakości bezzwłocznie lecz nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia od Wykonawcy (chyba, że strona ustali inaczej). Wszelkie koszty, w tym transportu, związane z usunięciem wad, pokrywa Wykonawca.
13. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny Zamawiającemu, na następujących zasadach:
 - usunięcie wad lub wymiana na towar nowy, wolny od wad, nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu reklamacyjnego,
 - wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z reklamacjami w okresie obowiązywania gwarancji.

§ 2

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie dor.

§ 3

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony postanawiają, że wynagrodzenie za przedmiot umowy ustalono na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej (załącznik nr 1) do niniejszej umowy i jest niezmiennie w okresie obowiązywania umowy.
2. Wartość umowy brutto wyniesie:
 - część I –(słownie: złotych 00/100);
 - część II –(słownie: złotych 00/100);
3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający będzie regulował w terminie 21 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT, z wykorzystaniem mechanizmu podzielnej płatności (dalej również MPP).
4. W przypadku gdy podany na fakturze rachunek bankowy nie spełnia warunków MPP, opóźnienie w dokonaniu płatności nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/ odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
5. Koszty manipulacyjne związane z błędnie podanym numerem konta ponosi Wykonawca.
6. Zapłata za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy.
7. Za termin płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Fakturę należy wystawić na:

Karpacki Oddział SG

ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5,

33-300 Nowy Sącz

NIP 734-353-96-76

§ 4

KARY UMOWNE

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 przez zapłatę kary umownej w wypadkach i w wysokościach określonych na n/w zasadach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % całkowitej wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 2.
2. Strony ustalają kary umowne za nieterminowe wykonanie zobowiązania w wysokości 1 % całkowitej wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz za niewykonanie w terminie naprawy gwarancyjnej w wysokości 0,5 % wartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
4. Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki — ustalanych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki — stają się wymagalne :
 - 1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu;
 - 2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki — odpowiednio w każdym z tych dni.
5. Jeżeli dostarczone meble nie będą spełniały wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający będzie miał prawo odmówić ich odbioru. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do :
 - 1) Odbioru przedmiotu umowy na własny koszt w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
 - 2) Dostarczenia na własny koszt przedmiotu umowy wolnego od wad oraz spełniającego wymogi określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia w terminie 5 dni roboczych liczonych od terminu odbioru wadliwego przedmiotu umowy.
6. **W przypadku braku lub opóźnienia dostawy przedmiotu umowy o ponad 5 dni kalendarzowych Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy i naliczyć kary umowne zgodnie z § 4 ust. 1.**
7. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego przez Zamawiającego powstałych wierzytelności w tym z tytułu kar umownych, z jakiegokolwiek należności Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe oświadczenie nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
9. W przypadku niedokonania potrącenia, o którym mowa w § 4 ust. 4, Wykonawca dokona zapłaty powstałych wierzytelności w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej.
10. Zamawiający oświadcza, że w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w § 4 ust. 4 wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie wierzytelności w tym z tytułu kar umownych.

§ 5

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Osobami wyznaczonymi do kontaktu są:

1. Ze strony Zamawiającego:
2. Ze strony Wykonawcy:

§6

INNE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych.

§7

ZMIANY UMOWY

1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. W przypadku zaistnienia sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy, strony w pierwszej kolejności będą rozwiązywały je polubownie w drodze dwustronnych negocjacji, a w razie nie dojścia do porozumienia, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. Zamawiający 1 egz. Wykonawca.

Załączniki:

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....

.....

Akceptuję projekt umowy.

1. Oferta Wykonawcy
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Protokół odbioru
4. Formularz reklamacyjny

KR-879 RADCA PRAWNY
482 25.09.2025.
mgr Wanda Respekta-Gancarz

CZĘŚĆ I – Meble

1. Kontener do biurka - 1 szt.

- kolor calvados;
- wymiary: wysokość łącznie z kółkami 58 cm, szerokość 45 cm, głębokość 52 cm;
- wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm;
- krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty;
- 3 szuflady z płyty laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie wykończone listwą ABS o gr. 2 mm w kolorze płyty, osadzone na prowadnicach rolkowych;
- uchwyty meblowe metalowe, dwupunktowe, dostosowane rozmiarowo do wielkości mebla, dokładny wygląd i kolor do ustalenia w umowie;
- górna szuflada zamykana na zamek meblowy patentowy blokujący wszystkie szuflady, zamek centralny;
- kółka jezdne plastikowe z możliwością blokowania;
- Płyta do produkcji mebli musi być zgodna z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości: PN –EN 14322: 2022-04 lub równoważne.
- Zdjęcie poglądowe:



2. Regał – 1 szt.;

- kolor calvados
- wymiary: wysokość 215 cm, szerokość 60 cm, głębokość 40 cm
- wysokość regału liczona łącznie ze ślizgaczami
- korpus wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm,
- tylna ściana wykonana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm zamontowana między ściankami konstrukcyjnymi
- wewnątrz 4 półki z możliwością regulacji wysokości
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- cokolik dolny o wysokości 8 cm w dolnej części ślizgacze plastikowe
- Zdjęcie poglądowe:



3. Regał na segregatory – 14 szt.

- kolor olcha
- wymiary: wysokość 215 cm, szerokość 80 cm, głębokość 40 cm
- wysokość regału liczona łącznie ze ślizgaczami
- korpus wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm,
- tylna ściana wykonana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm zamontowana między ściankami konstrukcyjnymi
- wewnątrz 4 półki z możliwością regulacji wysokości
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- cokolik dolny o wysokości 8 cm w dolnej części ślizgacze plastikowe
- **Zdjęcie poglądowe:**



4. Szafa biurowa – 14 szt.

- wymiary: wysokość 215 cm, szerokość 100 cm, głębokość 40 cm
- **kolor płyty meblowej olcha**
- szafa podzielona płytą meblową o grubości 18 mm na 4 części zamykane na podwójne drzwi, każda część przedzielona 1 półką z możliwością regulacji wysokości co 2 cm, dolna półka nie niższa niż 32 cm
- korpus z płyty meblowej o grubości 18 mm
- tylna ściana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm zamontowana między bocznymi ściankami
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- cokolik dolny o wysokości 8 cm
- zawiasy puszkowe wewnętrzne, metalowe samodomykające
- prawe drzwiczki każdej części zamykane zamkiem patentowym, lewe blokowane zasuwkami meblowymi (po dwie na każde drzwi)
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- w dolnej części ślizgacze plastikowe
- wysokość szafy liczona łącznie ze ślizgaczami, głębokość liczona bez uchwytów
- **Zdjęcie poglądowe:**



5. Szafa ubraniowa dwudrzwiowa – 14 szt.

- kolor olcha
- wymiary: wysokość 215 cm, szerokość 90 cm, głębokość 60 cm
- wysokość szafy liczona łącznie ze ślizgaczami, głębokość liczona bez uchwytów
- wykonana z płyty meblowej o grubości 18 mm,
- tylna ściana wykonana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm zamontowana między ściankami bocznymi
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- wysokość górnej części 50 cm (podział szafy jak na zdjęciu poglądowym)
- drzwi mocowane na zawiasach puszkowych metalowych, samodomykających, dolne drzwi - 3 zawiasy, górne drzwi - 2 zawiasy
- wewnątrz górnej szafki półka z możliwością regulacji wysokości
- wewnątrz dolnej części szafy drążek metalowy na wieszaki
- prawe drzwi zamykane zamkiem patentowym, lewe blokowane zasuwkami meblowymi (po dwie na każde drzwi)
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny w dolnej części ślizgacze plastikowe

Zdjęcie poglądowe:



6. Szafa ubraniowa dwudrzwiowa – 8 szt.

- **kolor dąb sonoma**
- wymiary: wysokość 215 cm, szerokość 90 cm, głębokość 60 cm
- wysokość szafy liczona łącznie ze ślizgaczami, głębokość liczona bez uchwytów
- wykonana z płyty meblowej o grubości 18 mm,
- tylna ściana wykonana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm zamontowana między ściankami bocznymi
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- wysokość górnej części 50 cm (podział szafy jak na zdjęciu poglądowym)
- drzwi mocowane na zawiasach puszkowych metalowych, samodomykających, dolne drzwi - 3 zawiasy, górne drzwi - 2 zawiasy
- wewnątrz górnej szafki półka z możliwością regulacji wysokości
- wewnątrz dolnej części szafy drążek metalowy na wieszaki
- prawe drzwi zamykane zamkiem patentowym, lewe blokowane zasuwkami meblowymi (po dwie na każde drzwi)
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny w dolnej części ślizgacze plastikowe

Zdjęcie poglądowe:



7. Regał na segregatory – 2 szt.


- kolor olcha
- wymiary: wysokość 164 cm, szerokość 125 cm, głębokość 40 cm
- wysokość regału liczona łącznie ze ślizgaczami
- korpus wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm,
- tylna ściana wykonana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm zamontowana między ściankami konstrukcyjnymi
- wewnątrz 4 półki z możliwością regulacji wysokości
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- cokół dolny o wysokości 8 cm w dolnej części ślizgacze plastikowe

Zdjęcie poglądowe:



8. Biurko lewostronne – 14 szt.

- wymiary: długość 140 cm, głębokość 65, wysokość 80 cm
- kolor olcha
- w blacie jedna przelotka na przewody w kolorze płyty
- na dolnej części nóg ślizgacze plastikowe
- wysokość podana łącznie ze ślizgaczami
- korpus wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm,
- biurko po lewej stronie wyposażone w 1 półkę otwartą szerokości ok. 40 cm, wysokości ok. 10 cm, 1 szufladę o wysokości ok. 11 cm na prowadnicach rolkowych, zamykana na zamek patentowy, 1 szafkę zamykaną na drzwiczki o wysokości ok. 40 cm przedzieloną jedną półką o regulowanej wysokości
- drzwi mocowane na zawiasach puszkowych metalowych, samodomykających
- krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- plecy niepełne, zamontowane od górnej krawędzi blatu do połowy wysokości biurka.
- blat i boki płyta meblowa o grubości 18 mm.
- Plecy biurka i szuflada z płyty meblowej o grubości 18 mm.
- wszystkie zastosowane płyty w meblu dwustronnie oklejone.
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny




9. Biurko prawostronne – 14 szt.

- wymiary: długość 140 cm, głębokość 65, wysokość 80 cm
- kolor olcha
- w blacie jedna przelotka na przewody w kolorze płyty
- na dolnej części nóg ślizgacze plastikowe
- wysokość podana łącznie ze ślizgaczami
- korpus wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm,
- biurko po prawej stronie wyposażone w 1 półkę otwartą szerokości ok. 40 cm, wysokości ok. 10 cm, 1 szufladę o wysokości ok. 11 cm na prowadnicach rolkowych, zamykana na zamek patentowy, 1 szafkę zamykaną na drzwiczki o wysokości ok. 40 cm przedzieloną jedną półką o regulowanej wysokości
- drzwi mocowane na zawiasach puszkowych metalowych, samodomykających
- krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- plecy niepełne, zamontowane od górnej krawędzi blatu do połowy wysokości biurka.
- blat i boki płyta meblowa o grubości 18 mm.
- Plecy biurka i szuflada z płyty meblowej o grubości 18 mm.
- wszystkie zastosowane płyty w meblu dwustronnie oklejone.
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny



10. Kuchnia biurowa – 1 szt.

- wymiary takie jak na rysunku poglądowym
- wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, z obrzeżem ABS
- korpus czarny, drzwi i fronty szuflad w kolorze olcha
- wodoodporny blat w kolorze srebrno-szarym
- grubość blatu 38 mm
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze czarnym, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- szuflada, solidne półki
- stopki niwelujące do wysokości 15 mm



11. Szafa biurowa – 1 szt.

- wymiary: wysokość 181 cm, szerokość 90 cm, głębokość 40 cm
- **kolor płyty meblowej korpus czarny, drzwi i fronty olcha**
- wewnątrz 4 półki z możliwością regulacji wysokości
- korpus z płyty meblowej o grubości 18 mm
- tylna ściana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm zamontowana między bocznymi ściankami
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- cokolik dolny o wysokości 8 cm
- zawiasy puszkowe wewnętrzne, metalowe samodomykające
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze czarnym, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- w dolnej części ślizgacze plastikowe
- wysokość szafy liczona łącznie ze ślizgaczami, głębokość liczona bez uchwytów

Zdjęcie poglądowe:



12. Regał z szafką – 2 szt.

- wymiary: wysokość 181 cm, szerokość 90 cm, głębokość 40 cm
- **kolor płyty meblowej korpus czarny, drzwi i fronty olcha**
- górną część stanowi regał głębokość 30 cm, 2 półki z możliwością regulacji wysokości
- dolną część stanowi szafka głębokość 40 cm wysokość 66 cm, podział jak na zdjęciu poglądowym
- korpus z płyty meblowej o grubości 18 mm
- tylna ściana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm zamontowana między bocznymi ściankami
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- cokolik dolny o wysokości 8 cm
- zawiasy puszkowe wewnętrzne, metalowe samodomykające
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze czarnym, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- w dolnej części ślizgacze plastikowe
- wysokość szafy liczona łącznie ze ślizgaczami, głębokość liczona bez uchwytów

Zdjęcie poglądowe:



13. Regał wiszący na segregatory – 2 szt.

- kolor olcha
 - wymiary: wysokość 90 cm, szerokość 120 cm, głębokość 40 cm
 - korpus wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm,
 - tylna ściana wykonana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm zamontowana między ściankami konstrukcyjnymi
 - wewnątrz 1 półki z możliwością regulacji wysokości
 - wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- Zdjęcie poglądowe:**



14. Szafa ubraniowa bez drzwi – 13 szt.

- **kolor olcha**
- wymiary: wysokość 228 cm, szerokość 70 cm, głębokość 60 cm
- wysokość szafy liczona łącznie ze ślizgaczami,
- wykonana z płyty meblowej o grubości 18 mm,
- tylna ściana wykonana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm zamontowana między ściankami bocznymi
- cokolik dolny o wysokości 8 cm
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- wysokość górnej części 30 cm (podział szafy jak na zdjęciu poglądowym)
- wewnątrz dolnej części szafy drążek metalowy na wieszaki

Zdjęcie poglądowe:



Część II – Krzesła konferencyjne

1. Krzesło – 20 szt.

- siedzisko i oparcie obite pianką oraz tkaniną, podstawa z czarnego plastiku
- konstrukcja oraz nóżki stalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym
- czarne plastikowe końcówki nóg
- kolor materiału czarny
- wymiary: szerokość 55 cm(+/-2 cm), wysokość 82 cm(+/-2 cm), głębokość 43 cm (+/-2 cm)
- wysokość siedziska 47 cm(+/-2 cm), głębokość siedziska 41 cm(+/-2 cm)
- możliwość sztaplowania krzeseł
- nośność min. 120 kg



„ZATWIERDZAM”

.....

PROTOKÓŁ ODBIORU

W dniu do Placówki Straży Granicznej w Zakopanem
firma dostarczyła wg poniższego spisu.

Lp.	Nazwa	Cena jednostkowa brutto (PLN)	Ilość sztuk	Razem cena brutto
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Zamawiający: **Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców
Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu**

Adres dostawy: **Magazyn kwaterunkowy przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5**

Wykonawca:

Adres wykonawcy:

Podstawa odbioru: umowa nr: z dnia:

Przyjmujący przedmiot zamówienia przedstawiciel Zamawiającego w m. Nowy Sącz :

1.
2.

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją oraz ze stanem faktycznym przedmiotu zamówienia postanowiła przyjąć, nie przyjąć^{*)} wykonany przedmiot zamówienia od Wykonawcy.

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu nw. dokumenty:

1.
2.

Wnioski komisji:

.....
.....

Podpisy komisji:

Przedstawiciele Zamawiającego:

1.
2.

Przedstawiciele Wykonawcy:

1.

*) – niepotrzebne skreślić

FORMULARZ REKLAMACYJNY

1. Nazwa towaru:
2. Dane Zamawiającego:
3. Dokładny adres:
4. Tel. kontaktowy:
5. Data i miejsce zakupu:
6. Nr faktury sprzedaży:
7. Data stwierdzenia wad:
8. Przyczyna reklamacji:
9. Żądanie reklamującego:
10. Uwagi:

.....

(podpis Wykonawcy)

.....

(podpis Zamawiającego)

