

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ...15/HT2/2016v

Karpacki Oddział Straży Granicznej z Siedzibą w Nowym Sączu ul 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 33-300 Nowy Sącz (Zamawiający) zwraca się uprzejmie z prośbą o przedstawienie **oferty na sprzedaż szaf hydrantowych nadtynkowych wg. poniższego opisu.**

I. Tryb postępowania:

1. Postępowanie prowadzone będzie w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (test jednolity dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu Cywilnego.

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są szafy hydrantowo natryskowe wg poniższego opisu:

Hydrant wewnętrzny DN25 zawieszany z węzłem półsztywnym 25mm o długości 30 m.

Podłączenie hydrantu uniwersalne: możliwość podłączenia hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Różne możliwości podłączenia.

Wersja prawa:

Drzwi otwierane na prawą stronę **9 sztuk**

Wersja lewa:

Drzwi otwierane na lewą stronę **9 sztuk**

Wymiary hydrantu:

Wysokość: 650mm
Szerokość: 700mm
Głębokość: 250mm

Skład hydrantu:

- szafka hydrantowa
- zawór hydrantowy 25 mosiężnym
- zwijadło węża wychylne o 180° z osią wodną mosiężną i regulatorem siły rozwijania
- wąż tłoczny półsztywny $\varnothing 25\text{mm}$ o długości 30m zgodny z normą PN-EN 694
- prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie
- zamek

- oznakowanie: znak "Hydrant" zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:
- szafka hydrantowa z blachy stalowej lakierowana farbą proszkową poliestrową-epoksydową, drzwi otwierane o 180 stopni
- drzwi pełne z okienkiem z plexi
- drzwi zawierające mocowaniem na kluczyk
- mosiężny zawór hydrantowy 25, mocowanie prądownicy przez zakucie
- instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
- karta gwarancyjna

Hydrant wewnętrzny DN25 wnąkowy z węzłem półsztywnym 25mm o długości 30 m, o wymiarach:

Wysokość: 650 mm
Szerokość: 700 mm
Głębokość: 250 mm

Wersja prawa drzwi otwierane na prawa stronę **3 sztuki**

Hydrant wewnętrzny DN25 wnąkowy z węzłem półsztywnym 25mm/ 30 m.

Wersja uniwersalna: możliwość podłączenia hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym.

- szafka hydrantowa
- zawór hydrantowy 25 mosiężny
- zwijadło węża w kolorze czerwonym wychylne o 180° z osią wodną mosiężną i regulatorem siły rozwijania
- wąż tłoczny półsztywny $\varnothing 25\text{mm}$ o długości 30m zgodny z normą PN-EN 694
- prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie
- zamek

- szafka hydrantowa z blachy stalowej lakierowana farbą proszkową poliestrową-epoksydową, drzwi otwierane o 180 stopni
- drzwi pełne z okienkiem z plexi
- drzwi zawierające mocowaniem na kluczyk
- mosiężny zawór hydrantowy 25, mocowanie prądownicy przez zakucie
- oznakowanie: znak "Hydrant" zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012
- instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
- karta gwarancyjna

Hydranty w kolorze czerwonym

Kod wg wspólnego słownika zamówień CPV:

44482200-4 – Hydranty gaśnicze

III. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia – **14 dni od daty zawarcia umowy**

IV. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Najniższa wartość brutto – 100%.

V. Sposób przygotowania ofert:

1. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Dostawcy.
3. Ofertę należy sporządzić według druku „Formularz Ofertowy” stanowiącego **załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty wariantowej.
7. Dostawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania towaru, jak również zawrzeć wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

VI. Termin i sposób składania ofert:

1. **Termin składania ofert: 06 grudnia 2016 roku do godz. 10⁰⁰.** Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana.
2. **Okres obowiązywania oferty 20 dni.**
3. **Miejsce składania ofert:**
Karpacki Oddział Straży Granicznej
z siedzibą w Nowym Sączu

ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5
33-300 Nowy Sącz

4. Sposób składania ofert:

- 1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert za pomocą poczty elektronicznej na adres wtiz.karpacki@strazgraniczna.pl
- 2) Dostawcy składający ofertę drogą mailową zobowiązani są do telefonicznego potwierdzenia faktu otrzymania oferty przez Zamawiającego.

VII. Warunki realizacji zamówienia:

1. Dostawa realizowana będzie do siedziby Zamawiającego na koszt Dostawcy.
2. Zamawiający zapewni ze swej strony bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji zamówienia.
3. Płatność przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury (rachunku).

VIII. Pozostałe warunki:

1. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wybrania oferty najkorzystniejszej, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom postępowania.
2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Dostawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego zapytania przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian, zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia poprawek oczywistych błędów rachunkowych zawartych w złożonych ofertach.
7. Zamawiający zastrzega, iż zawiera umowy na podstawie wzorów umów stosowanych w Karpackim Ośrodku Wsparcia Straży Granicznej.
8. W przypadku, gdy Dostawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

IX. Informacje końcowe:

1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest plut. Sylwia Turska: tel. 18 415 30 77, 721 961 392
- e-mail: wtiz.karpacki@strazgraniczna.pl
- kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰ do 14⁰⁰.
2. Dostawcy składający oferty zostaną poinformowani o wyniku postępowania. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający umieści na stronie internetowej znajdującej się pod adresem <http://www.karpacki.strazgraniczna.pl>.

X. Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

Kierownik
Sekcji Techniki Specjalnej
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Nowym Sączu

st. chor. sztab.  Rafał Skraba