

Dotyczy: *dostawa i montaż systemu audiowizualnego i systemu dyskusyjnego przewodowego w sali szkoleniowo konferencyjnej KaOSG Zapytanie ofertowe nr 4WŁiI/2019*

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu informuje, że w związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym Nr 4/WŁiI/2019 wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Działając w imieniu firmy, poniżej przesyłamy zestaw pytań do ww. postępowania.

1. W odniesieniu do specyfikacji urządzenia „PULPIT SYSTEMU DYSKUSYJNEGO”, parametr „gniazdo XLR z blokadą”, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego gniazda 5-pin z blokadą?
2. W odniesieniu do specyfikacji urządzenia „PULPIT SYSTEMU DYSKUSYJNEGO”, parametr „możliwość zamontowania mikrofonów o dł. 56cm”, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mikrofonów o długości 50 cm lub 70 cm?
3. W odniesieniu do specyfikacji urządzenia „PULPIT SYSTEMU DYSKUSYJNEGO”, parametr „panel RGB LED – z możliwością zmiany koloru dla danego pulpitu” oraz parametr „system LED pulpitu dyskusyjnego z możliwością zmiany koloru”, czy Zamawiający przez powyższe parametry rozumie wskaźniki aktywności/nieaktywności mikrofonu i dopuszcza rozwiązanie sygnalizacji mikrofonu nieaktywnego czerwonym kolorami LED, a nieaktywnego – zielonym kolorem LED?
4. W odniesieniu do specyfikacji urządzenia „MIKROFON PULPITU DYSKUSYJNEGO”, parametr „długość 56 cm”, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mikrofonów o długości 50 cm lub 70 cm?
5. W odniesieniu do specyfikacji urządzenia „PRZEŁĄCZNIK/SKALER VIDEO”, parametr „wejścia HDMI x 5”, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia posiadającego 5 wejść w tym 3 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x VGA, które umożliwi podłączenie do przełącznika urządzeń obsługujących również inne standardy złącz niż HDMI?
6. W odniesieniu do specyfikacji urządzenia „PRZEŁĄCZNIK/SKALER VIDEO”, parametr „wyjście cyfrowego sygnału audio S/PDIF – RCA x 1”, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia nieposiadającego złącza tego typu, posiadającego natomiast większą ilość wyjść audio analogowych?
7. W odniesieniu do specyfikacji urządzenia „PRZEŁĄCZNIK/SKALER VIDEO”, parametr „wyjście audio: 2 x gniazdo RCA czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia , w którym złącza RCA zastąpione będą złączami zaciskowymi?
8. W odniesieniu do specyfikacji urządzenia „ZESTAW DO TRANSMISJI SYGNAŁU HDMI”, parametr „Złącza w nadajniku: RJ 45 x 1 (port Ethernet 10/100 Mbps)” oraz parametr „Złącza w odbiorniku: RJ 45 x 1 (port Ethernet 10/100 Mbps)”, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia nieposiadającego dodatkowego złącza Ethernet, jako że z uwagi na charakter sali oraz charakter zastosowania zestawu do transmisji sygnału HDMI, transmisja Ethernet z użyciem standardu HDBaseT wydaje się nie być konieczna?
9. W odniesieniu do specyfikacji urządzenia „BEZPRZEWODOWY SYSTEM TRANSMISJI OBRAZU I DŹWIĘKU”, parametr „minimalna liczba obsługiwanych nadajników 16”, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zestawu urządzeń obsługujących maksymalnie 8 nadajników ale wyposażonych w 2 gniazda HDMI co pozwoli docelowo podłączyć 16 różnych sygnałów?
10. W odniesieniu do specyfikacji urządzenia „PROJEKTOR” parametr „współczynnik projekcji 1.40 – 2.20 : 1” czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia ze współczynnikiem projekcji w zakresie 1.28 – 1.88 :1, co biorąc pod uwagę wymiary sali będzie zakresem wystarczającym do prawidłowego zamontowania i funkcjonowania systemu projekcji (ekran + projektor)?
11. W odniesieniu do specyfikacji urządzenia „PROJEKTOR” parametr „Wielkość (przekątna) ekranu [cale] maksymalnie: 500”; Minimalne:50” ” czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia,

- które pozwala na wyświetlenie obrazu o rozmiarze maks. 300", co z uwagi na wymagany rozmiar ekranu projekcyjnego jest wartością w zupełności wystarczającą?
12. W odniesieniu do specyfikacji urządzenia „PROJEKTOR” parametr „Zoom 1 – 1.6; Ręczny” czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia, które umożliwia maksymalne powiększenie obrazu 1.45x?
  13. W odniesieniu do specyfikacji urządzenia „PROJEKTOR” parametr „Możliwość odtwarzania treści z dwóch niezależnych źródeł jednocześnie ” czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia, które nie posiada wymienionego parametru?
  14. W odniesieniu do specyfikacji urządzenia „WZMACNIACZ”, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia, które nie umożliwia mostkowania kanałów w trybie pracy 100V. Tego typu funkcjonalność nie jest konieczna w tym konkretnym zastosowaniu, gdyż może być zrealizowana poprzez mostkowanie kanałów wejściowych lub wejście do wzmacniacza dwoma sygnałami liniowymi.
  15. W odniesieniu do specyfikacji urządzenia „WZMACNIACZ”, parametr „wejścia przepuszczające sygnał: 2 x niesymetryczne ze złączami typu RCA” czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia, które nie jest wyposażone w wejścia RCA lecz w równoważne złącza śrubowe? Czy wymagane jest aby wzmacniacz miał wejścia typu RCA, a przedwzmacniacz wyjścia typu RCA, jeśli zestawienie ani opis nie sugerują jednoznacznie że taki rodzaj złączy będzie konieczny?
  16. W odniesieniu do specyfikacji urządzenia „WZMACNIACZ”, parametr „obudowa o wysokości 1 U” czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia, którego wielkość obudowy wynosi 2U? Rozwiązanie przewiduje wyposażenie sali w szafę 24U, w której wyspecyfikowane urządzenia zmieszczą się pozostawiając zapas niezbędny do umieszczenia w szafie wzmacniacza większego o 1U.
  17. W odniesieniu do specyfikacji urządzenia „PRZEDWZMACNIACZ”, parametr „Umożliwia podłączenie do 4 stacji przywoławczych MICPAT4” czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia, które umożliwia podłączenie 1 stacji przywoławczej? Zestawienie nie przewiduje ani jednego takiego mikrofonu.
  18. W odniesieniu do specyfikacji urządzenia „PRZEDWZMACNIACZ”, parametr „wyjścia stereo strefy 1, 2, 3 i 4 niezbalansowane: złącze typu Chinch” czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia, które nie posiada tego typu wyjść, natomiast posiada równoważne złącza śrubowe? Czy wymagane jest aby wzmacniacz miał wejścia typu RCA, a przedwzmacniacz wyjścia typu RCA, jeśli zestawienie ani opis nie sugerują jednoznacznie że taki rodzaj złączy będzie konieczny?
  19. W odniesieniu do specyfikacji urządzenia „GŁOŚNIKI”, parametr „4,25-calowy głośnik niskotonowy” czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia, które posiada przetwornik niskotonowy 6,5”?
  20. W odniesieniu do specyfikacji urządzenia „GŁOŚNIKI”, parametr „zabezpieczenie: 3-stopniowe Auto-Reset” czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia, które nie posiada tego typu zabezpieczenia?
  21. W odniesieniu do specyfikacji urządzenia „GŁOŚNIKI”, parametr „Uchwyt typu clickmount z zatopionymi w uchwycie złączami” czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia posiadającego alternatywny system mocowania?
  22. W odniesieniu do specyfikacji urządzenia „GŁOŚNIKI”, parametr „Może być używany jako 16-omowy lub 100-woltowy” czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia o impedancji nominalnej 8 Ohm, co w żaden sposób nie wpłynie na ilość potrzebnych urządzeń, jakość i skomplikowanie instalacji?
  23. W odniesieniu do specyfikacji urządzenia „GŁOŚNIKI”, parametr „Klasa IP:64” czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia o klasie IP:54, co zważając na fakt, że instalacja jest wewnętrzna, jest kwestią drugorzędą?
  24. W odniesieniu do specyfikacji urządzenia „GŁOŚNIKI”, parametr „Pasma przenoszenia nie mniej niż: 80 – 20K Hz” czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenie pracujące w paśmie 90Hz-20kHz?
  25. W odniesieniu do specyfikacji urządzenia „KAMERA PTZ”, parametr „Prędkość obrotu: 0.1 – 180° /sek” czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia z prędkością obrotu 0.1 - 72°/s?

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1896 ze zm. Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu wyjaśnia:

- Ad.1 . Zamawiający pozostawia zapisy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ( zał. Nr 1) bez zmian.
- Ad. 2 . Zamawiający dopuszcza zastosowanie mikrofonów o długości 50 cm lub 70 cm.
- Ad. 3 . Zamawiający pozostawia zapisy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ( zał. Nr 1) bez zmian.
- Ad. 4 . Zamawiający dopuszcza zastosowanie mikrofonów o długości 50 cm lub 70 cm.
- Ad. 5. Zamawiający pozostawia zapisy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ( zał. Nr 1) bez zmian.
- Ad. 6. Zamawiający pozostawia zapisy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ( zał. Nr 1) bez zmian.
- Ad.7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia, w którym złącza RCA zastąpione będą złączami zaciskowymi.
- Ad. 8. Zamawiający pozostawia zapisy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ( zał. Nr 1) bez zmian.
- Ad. 9. Zamawiający pozostawia zapisy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ( zał. Nr 1) bez zmian.
- Ad.10. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia ze współczynnikiem projekcji w zakresie 1.28 – 1.88 :1.
- Ad. 11. Zamawiający pozostawia zapisy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ( zał. Nr 1) bez zmian.
- Ad. 12. Zamawiający pozostawia zapisy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ( zał. Nr 1) bez zmian.
- Ad. 13. Zamawiający pozostawia zapisy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ( zał. Nr 1) bez zmian.
- Ad. 14. Zamawiający pozostawia zapisy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ( zał. Nr 1) bez zmian.
- Ad. 15. Zamawiający pozostawia zapisy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ( zał. Nr 1) bez zmian.
- Ad. 16. Zamawiający pozostawia zapisy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ( zał. Nr 1) bez zmian.
- Ad.17. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia, które umożliwia podłączenie 1 stacji przywoławczej.
- Ad. 18. Zamawiający pozostawia zapisy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ( zał. Nr 1) bez zmian.
- Ad. 19. Zamawiający pozostawia zapisy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ( zał. Nr 1) bez zmian.
- Ad. 20. Zamawiający pozostawia zapisy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ( zał. Nr 1) bez zmian.
- Ad. 21. Zamawiający pozostawia zapisy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ( zał. Nr 1) bez zmian.
- Ad. 22. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia o impedancji nominalnej 8 Ohm.
- Ad. 23. Zamawiający pozostawia zapisy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ( zał. Nr 1) bez zmian.
- Ad. 24 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia o klasie IP:54.
- Ad. 25. Zamawiający pozostawia zapisy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ( zał. Nr 1) bez zmian.

Treść udzielonych odpowiedzi i wyjaśnień należy traktować jako nieodłączną część dotyczącą treści opisu przedmiotu zamówienia w spr. 4/WŁiI/2019.

**Jednocześnie Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedziba w Nowym Sączu informuję, że został przedłużony termin składania ofert do dnia 26 lipca 2019r. do godz. 12:00.**

NACZELNIK  
WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI  
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej  
w Nowym Sączu

WZ. ....  
.....  
.....

