
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/GMiK/2019 z dnia 16 września 2019 r.

Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu (Zamawiający) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty obejmującej: „Odnowienie powłoki malarskiej w sali szkoleniowo – konferencyjnej w KaOSG”.

I. Tryb postępowania:

1. Postępowanie prowadzone będzie w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) w związku z art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz niniejsze zapytanie ofertowe.
2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie prac w ramach zadania pn. „Odnowienie powłoki malarskiej w sali szkoleniowo – konferencyjnej w KaOSG” zgodnie z załącznikiem nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca przed złożeniem oferty musi zapoznać się z przedmiotem zamówienia dokonując wizji lokalnej w pomieszczeniu przeznaczonym do malowania.
3. Wykonawca na wykonane prace udzieli gwarancji w wymiarze min. 36 miesięcy.
4. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45442121-1 – malowanie budowli.

III. Termin realizacji zamówienia:

Prace należy zakończyć w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

IV. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

1. Oferty, które spełniają wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną ocenione wg kryterium: cena brutto – 100 %.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta w najniższej cenie.

V. Sposób przygotowania ofert:

1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Oferta winna zawierać uzupełniony druk formularza ofertowego - zał. nr 2.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wykonanie wszelkich prac i czynności oraz zawrzeć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania

zamówienia, jak również zawrzeć wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

VI. Termin i sposób składania ofert:

1. **Termin składania ofert:** do dnia **23.09.2019** r. do godziny 12⁰⁰. Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana.
2. **Miejsce składania ofert:**
Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz
3. **Sposób składania ofert:**
W formie pisemnej - osobiście lub pocztą na adres podany w pkt. 2 w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Oferta dot. zapytania ofertowego 18/GMiK/2019”.

VII. Warunki realizacji zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgodnie z:
 - a) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;
 - b) przepisami techniczno-budowlanymi;
 - c) obowiązującymi normami;
 - d) zasadami wiedzy technicznej;
 - e) przepisami BHP, ppoż, sanitarnymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
 - f) przy realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z wykonawcą drogą mailową oraz za pomocą telefonów i faksów.
2. Zamawiający zapewni ze swojej strony bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących pojawić się na etapie realizacji zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
4. Przed realizacją zamówienia Wykonawca winien porozumieć się z Zamawiającym odnośnie terminu rozpoczęcia prac z 3 dniowym wyprzedzeniem.
5. Płatność przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (rachunku) do Zamawiającego.

VIII. Pozostałe warunki:

1. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wybrania oferty najkorzystniejszej, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom postępowania.
2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego zapytania przed upływem terminu składania ofert. w przypadku wprowadzenia ew. zmian, zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Oddziału.
6. Zamawiający zastrzega możliwość poprawy oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich w złożonych ofertach.
7. Zamawiający odrzuci ofertę:
 - a) otrzymaną po wymaganym terminie, jak również złożoną w sposób inny niż określony w pkt. V
 - b) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
 - c) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
8. Termin związania ofertą – 50 dni od terminu zakończenia składania ofert.
9. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4.
10. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

IX. Informacje końcowe:

1. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego:
 - Hubert Wójcio: tel. 018 415 32 82, tel. 502 038 678 (kontakt od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00).
 - Piotr Wróbel: tel. 018 415 30 78, tel. 721 960 841 (kontakt od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00).

Wykonawcy składający oferty zostaną poinformowani o wyniku postępowania. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz udzieleniu zamówienia Zamawiający umieści na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: <http://www.karpacki.strazgraniczna.pl>.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej określanych jako „RODO”, Zamawiający informuje, że:



Administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postępowaniu bezpośrednio od osób fizycznych jest Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz,

3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Karpackim Oddziale SG jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, adres e-mail: przemyslaw.juszczak@strazgraniczna.pl, tel. 18 415 30 34,
4. w/w. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji umowy,
5. odbiorcami w/w. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330).
6. w/w. dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
7. obowiązek podania danych osobowych (pozyskanych przez Zamawiającego bezpośrednio od osób fizycznych w przedmiotowym postępowaniu) dotyczących tych osób jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszą realizacją umowy,
8. na stronie internetowej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania, zostanie umieszczona informacja o udzieleniu zamówienia, która obejmuje dane firmy i ofertę cenową,
9. w odniesieniu do w/w. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
10. osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu posiadają:
 - na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do własnych danych osobowych,
 - na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania własnych danych osobowych*,
 - na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO,
11. osobom fizycznym dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje:

-
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

X. Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

NACZELNIK
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Nowym Sączu
16 09 2019
ppłk SG Kazimierz JAROSZ



Opis przedmiotu zamówienia

„Odnowienie powłoki malarskiej w sali szkoleniowo – konferencyjnej w KaOSG”

L. p.	Opis robót
1	Wykonanie prac przygotowawczych z użyciem folii, arkuszy kartonowych, taśm malarskich itp., zabezpieczających podłóżę, wyposażenie pomieszczenia, okna, parapety itd. Prace związane z ewentualnym przesunięciem mebli i sprzętu biurowego. Montaż ew. rusztowań i podestów wewnętrznych.
2	Przygotowanie do prac malarskich powierzchni ścian i sufitu z poszpachlowaniem rys i pęknięć oraz ewentualnym, miejscowym wykonaniem gładzi.
3	Założenie warstwy zbrojącej z siatki wtopionej w warstwie kleju w miejscach występowania pęknięć (opcjonalnie)
4	Gruntowanie podłóży preparatem pod malowane ściany (powierzchnie pionowe, poziome i ukośne – łącznie ok. 520,2 m ²)
5	Kilkukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na zmywanie i szorowanie (2 klasa odporności na szorowanie i ścieralność) do uzyskania pełnego, jednolitego pokrycia malowanej powierzchni kolorem. Kolor do wyboru przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania bieżących wytycznych dot. prac malarskich w miarę ich postępu.
6	Demontaż ew. rusztowań i podestów wewnętrznych. Wykonanie prac porządkowych po zakończeniu prac malarskich (usunięcie folii / arkuszy kartonowych, taśm malarskich, zużytych opakowań po materiałach malarskich itp. z budynku Zamawiającego). Usunięcie ewentualnych zabrudzeń pozostałych po wykonaniu prac, będących konsekwencją nienależytego zabezpieczenia pomieszczenia przez Wykonawcę.

NACZELNIK
 Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
 Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
 w Nowym Sączu
 16 09 2019
 ppłk SG Kazimierz JAROSZ



_____, dnia _____

Pieczętka Wykonawcy i nr telefonu / faksu

Nazwa (firma): _____

Adres oferenta: _____

Tel.: _____

Faks: _____

NIP: _____

REGON: _____

Zamawiający:

Karpacki Oddział Straży Granicznej
w Nowym Sączu,
33-300 Nowy Sącz,
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5,
REGON: 364454414, NIP 734-353-96-76

OFERTA

obejmująca „Odnowienie powłoki malarskiej w sali szkoleniowo – konferencyjnej w KaOSG”.

Akceptuję wszystkie warunki zapytania ofertowego.

1. Oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z zał. nr 1 -
Opis przedmiotu zamówienia:

Odnowienie powłoki malarskiej w sali szkoleniowo – konferencyjnej w KaOSG	kwota:
	słownie:

2. Oświadczam, że usługa zostanie zrealizowana w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń w tym zakresie oraz przyjmuję warunki realizacji zamówienia określone przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że udzielam gwarancji na wykonane prace miesięcy (wymagany termin min. 36 miesięcy).



5. Uważam się za związany niniejszą ofertą przez okres 50 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam/y, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenia zamówienia w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- _____
- _____
- _____

Miejsce, data, podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
„Odnowienie powłoki malarskiej w sali szkoleniowo – konferencyjnej
w Karpackim Oddziale Straży Granicznej”

Wykonanie zadania p.n. „Odnowienie powłoki malarskiej w sali szkoleniowo – konferencyjnej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul.1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz”

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac w ramach zadania p.n. „Odnowienie powłoki malarskiej w sali szkoleniowo – konferencyjnej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich”

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robót objętych w SST

Prace, których dotyczy SST obejmują ogół czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie przedmiotowych robót.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszym SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST.

2. Materiały malarskie

2.1 Woda PN-75/C-04630 [1]

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wód zawierające tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2 Rozcieńczalniki

W zależności od rodzajów farb należy stosować:

- terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3 Farby budowlane gotowe

2.3.1 Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.3.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: poliocyanu winylu, lateksu

butadieno – styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia do ITB.

2.3.3 Wyroby olejne

- emalia olejna – wydajność 6-10 m²/dm³, max. czas schnięcia – 24h
- farba olejna do gruntowania – wydajność 15-16 m²/dm³, max. Czas schnięcia – 8h
- kit szpachlowy ogólnego stosowania – biały do wygładzania podkładu pod powłoki olejne
- rozcieńczalnik do wyrobów olejnych ogólnego stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów olejnych

2.3.4 Farby olejne

- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81900:1997 [6], wydajność – 6-8 m²/dm³ max. Czas schnięcia – 12h
- farby olejne i alkidowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901 :2002 [6], wydajność 6 – 10 m²/dm³

2.3.5 Farby akrylowe do malowania powierzchni

Wymagania dla farb:

- lepkość umowna: min. 60
- gęstość: max 1,6g/cm³
- zawartość substancji lotnych % masy max 40%
- roztrzanie pigmentów: max. 90 m
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilg. względnej powietrza 65% dla osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max 2h

Wymagania dla powłok:

- wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków
- grubość -100-120 ljm
- przyczepność do podłoża – 1 stopień
- elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża
- twardość względna – min 0,1
- odporność na uderzenia – masa 0,5kg spadająca z wysokości 1,0m nie powinna powodować uszkodzeń powłoki
- odporność na działanie wody – po 120h zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki.

Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 [20] w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg BN-82/5046-05 [21] i przechowywane w temp. Min. +5°C wg PN-73/C-81400 [17].

2.4 Środki gruntujące

2.4.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3 – 5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej

2.4.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnię należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania SST jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

4. Transport

Farby i tynki należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 [8] i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym i drogowym.

5. Wykonanie robót malarskich

Według instrukcji oraz świadectwa dopuszczenia.

6. Przygotowanie podłoża

6.1 Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

6.1.1 Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-97050 [10], dla danego typu farby podkładowej.

6.2 Gruntowanie

6.2.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 lub gotowymi płynami do gruntowania.

6.2.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

6.3 Wykonanie powłok malarskich:

6.3.1 Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

6.3.2 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodnie ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

7. Kontrola jakości

7.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni
- sprawdzenie wsiąkliwości
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża
- sprawdzenie czystości

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.

7.2 Roboty malarskie

7.2.1 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

7.2.2 Badania przeprowadza się przy temp. powietrza nie niższej od +5°C, przy wilgotności

powietrza mniejszej od 65%.

7.2.3 Badania powinny obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorem
- dla farb olejnych i syntetycznych - sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia
- sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

8. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz uporządkowaniem miejsca pracy. Ilość robót określa się na podstawie ilości podanej w opisie przedmiotu zamówienia.

9. Odbiór robót

9.1 Odbiór podłoża

9.1.1 Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 6. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

9.2 Odbiór robót malarskich

9.2.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, brak prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rozartego pigmentu lub wypełniacza, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłok, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

9.2.2 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

9.2.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

9.2.4 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie oderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

9.2.5 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkukrotne potarcie mokrą, miękką szczotką lub szmatką.

10. Przepisy związane

[1] PN-75/C-04630 - woda do celów budowlanych

[2] PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi

[3] PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

[4] PN-62/C-81502 - szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań

[5] PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania.

[6] PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkidowe.

[7] BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do malowań wewnętrznych

[8] PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

[9] PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.

[10] PN-70/H-97050 - ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania.

[11] BN-82/5046-05 - opakowania metalowe i wiadra z wiekiem zdejmowanym i pałąkiem.

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).



UMOWA NR _____

Zawarta w dniu r. w Nowym Sączu, pomiędzy Karpackim Oddziałem Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz, reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie

zwanym dalej w treści umowy "Zamawiającym"

a

Zwaną dalej w treści umowy "Wykonawcą"

o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi pn. „**Odnowienie powłoki malarskiej w sali szkoleniowo – konferencyjnej w KaOSG w Nowym Sączu**” przez Wykonawcę zgodnie z zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, zał. nr 3 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, oraz postanowieniami niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

§ 3

1. Zamówienie zrealizowane będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy w budynku nr 1 Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7³⁰ - 15³⁰.
2. Przed realizacją zamówienia Wykonawca z 3 dniowym wyprzedzeniem winien porozumieć się z Zamawiającym odnośnie terminu rozpoczęcia prac.



3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za rezultaty swojego działania, obejmujący przygotowanie i realizację prac remontowych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót remontowych zgodnie z:
 - a) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;
 - b) przepisami techniczno-budowlanymi;
 - c) obowiązującymi normami;
 - d) zasadami wiedzy technicznej;
 - e) przepisami BHP, ppoż, sanitarnymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
5. Dostarczone materiały przez Wykonawcę na potrzeby realizacji przedmiotu umowy winny być fabrycznie nowe, pierwszego gatunku i z datą produkcji nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich wykorzystania.
6. Odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu zamówienia wymienionego w § 1 nastąpi w miejscu realizacji przedmiotu umowy w terminie do 3 dni od dnia pisemnego zgłoszenia zamawiającemu gotowości do odbioru, a zakończenie odbioru nastąpi nie później niż w 2 dni od daty rozpoczęcia odbioru. W odbiorze uczestniczyć będzie komisja złożona z przedstawicieli obu stron umowy.
7. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę prac malarskich do odbioru końcowego jest faktyczne wykonanie wszystkich prac.
8. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru i podpisany przez obie strony.
9. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie końcowego odbioru przez komisję, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie określonym w protokole odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego atesty i certyfikaty na użyte materiały, pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.
11. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest

§ 4

1. Na przedmiot umowy wymieniony w § 1 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
2. W okresie gwarancji Wykonawca w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zaistniałych wadach w wykonaniu przedmiotu umowy, zapewni bezpłatne ich usunięcie.
3. Koszty związane z usunięciem reklamowanych wad ponosi Wykonawca.

§ 5

1. Wartość zamówienia wynosi: PLN brutto (słownie:).



2. Wartość przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy i została określona na podstawie oferty Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy).

§ 6

1. Płatność nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy wymienionego w § 1 umowy przelewem na nr konto wskazane na fakturze VAT w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
2. Za termin płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Koszty manipulacyjne z tytułu błędnie podanego rachunku bankowego ponosi Wykonawca.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, gdy:
 - 1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
 - 2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
 - 3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
 - 4) Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 7 dni, lub tempo prac w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy. O tym fakcie Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę.
 - 5) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie podjął ich w ciągu 3 dni od dnia przejęcia terenu prac remontowych.
 - 6) pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych upomnień ze strony zamawiającego Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności nie usuwa wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego;
 - 7) minął termin wykonania przedmiotu umowy określony w niniejszej umowie.
2. Za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane, których wycena zostanie wykonana na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji wykonanych prac remontowych z zastosowaniem czynników cenotwórczych wymienionych w formularzu ofertowym.
3. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy następuje z chwilą wręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy wraz z uzasadnieniem.
4. W ciągu 2 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Zamawiający rozpocznie inwentaryzację dotychczas wykonanych prac remontowych.

§ 8



1. Uprawnieni pracownicy Zamawiającego mogą kontrolować zasadność przebywania pracowników Wykonawcy na terenie Zamawiającego.
2. Na teren Zamawiającego nie mają prawa wstępu osoby znajdujące się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub podobnie działającego środka odurzającego.
3. Wykonawca stosuje się do przyjętego na terenie Zamawiającego systemu kontroli osób oraz wwożonych i wywożonych materiałów.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wartości brutto za każdy dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w usunięciu zgłoszonej reklamacji w wysokości 0,5% łącznej wartości reklamowanej części przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na załatwienie reklamacji.
 - c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% łącznej wartości zamówienia, o której mowa w § 5
2. W przypadku nienależytego wykonania umowy lub sprzecznie z jej treścią (m.in. w przypadku zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy o więcej niż 10 dni) Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy i naliczenia w związku z tym kary umownej określonej w ust. 1 pkt. b
3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki – ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne:
 - 1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w - tym dniu,
 - 2) za każdy rozpoczęty następny dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z faktur, w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego, powstałej należności z tytułu ww. kar umownych.
5. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania potrącenia, zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia w/w sytuacji.
6. Niezależnie od kar umownych Zamawiający i Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.



§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów podpisanych przez obie strony pod rygorem nieważności.

§12

Ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosowania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd Powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 13

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik Nr 2 - Druk oferty wykonawcy.

Załącznik Nr 3 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Allegorys

projekt umowy.
KR-876 RADCA PRAWNY
Wojas 16.09.2018.
mgr Małgorzata Paszczyńska-Gancarz

NACZELNIK
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Karpuckiego Oddziału Straży Granicznej
16 09 2019
16 09 2019
ppik SG Kazimierz JAROSZ