



oznaczenie sprawy: KA-GK-3.3710.2.2020

Zatwierdzam:
KOMENDANT
KARPACKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
w Nowym Sączu
wz. plk SG Marek MARCISZ
Zastępca Komendanta

Nowy Sącz, dnia 20 lipca 2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę pierwszego wyposażenia dla Placówki Straży Granicznej w Tarnowie – meble

Zawartość:

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego	2
2. Tryb udzielenia zamówienia	2
3. Opis przedmiotu zamówienia	3
4. Termin wykonania zamówienia	4
5. Warunki udziału w postępowaniu	4
6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5	5
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia	5
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami	6
9. Wymagania dotyczące wadium	7
10. Termin związania ofertą	7
11. Opis sposobu przygotowania ofert	7
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	8
13. Opis sposobu obliczenia ceny	8
14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty	9
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	10
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	10
17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego	10
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia	10
19. Wykaz załączników	11

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 – Druk „Oferta”.
Załącznik nr 2.1 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
Załącznik nr 2.2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału.
Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu zwanym również dalej Karpackim Oddziałem SG lub KaOSG

ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz

tel.: 18 415 31 51, fax: 18 415 37 08

www.karpacki.strazgraniczna.pl

e-mail: zamowienia.kaosg@strazgraniczna.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń.
- 2.2. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy PZP.
- 2.3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia jak również w sprawach nieunormowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.
- 2.4. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury właściwej dla zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
- 2.5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 - 2.5.1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postępowaniu bezpośrednio od osób fizycznych jest Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz.
 - 2.5.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Karpackim Oddziale SG jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, adres e-mail: przemyslaw.iuszczak@strazgraniczna.pl, tel. 18 415 30 34.
 - 2.5.3. W/w dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 - 2.5.4. Odbiorcami w/w danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP.
 - 2.5.5. W/w dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- 2.5.6. Obowiązek podania danych osobowych (pozyskanych przez Zamawiającego bezpośrednio od osób fizycznych w przedmiotowym postępowaniu) dotyczących tych osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
- 2.5.7. W odniesieniu do w/w danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
- 2.5.8. Osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu posiadają:
- na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do własnych danych osobowych,
 - na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania własnych danych osobowych*,
 - na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
- 2.5.9. Osobom fizycznym, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pierwszego wyposażenia dla Placówki Straży Granicznej w Tarnowie w zakresie mebli.
- 3.2. Dostawa wraz z rozładunkiem i montażem realizowana będzie na koszt Wykonawcy, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego z wyprzedzeniem min. 2 dni. Dostawa może być realizowana od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:30. Dostawa obejmuje również wniesienie przedmiotu zamówienia do pomieszczeń Placówki Straży Granicznej znajdującej się przy ul. Zbylitowskiej 9, 33-100 Tarnów (parter, 1, 2 piętro).
- 3.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
- 3.3.1. **39132100-7** – Szafy na akta,
- 3.3.2. **39113000-7** – Różne siedziska i krzesła,
- 3.3.3. **39130000-2** – Meble biurowe,
- 3.3.4. **39141400-6** – Kuchnie do zabudowy,
- 3.3.5. **39516100-3** – Meble tapicerowane.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.
- 3.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę n/w części:
- 3.5.1. Część nr 1 – meble biurowe,
 - 3.5.2. Część nr 2 – fotele, krzesła,
 - 3.5.3. Część nr 3 – meble tapicerowane,
 - 3.5.4. Część nr 4 – meble metalowe,
 - 3.5.5. Część nr 5 – meble na wymiar.
- 3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 3.7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia minimum 24 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady, licząc od dnia następnego od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
- 3.8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- 4.1. Termin realizacji zamówienia: do 30.10.2020 r.
- 4.2. Rozmieszczenie i zamontowanie mebli we wskazanych pomieszczeniach: od 9.10.2020 r. do 30.10.2020 r.
- 4.3. W przypadku przedłużenia się robót budowlanych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w zakresie rozmieszczenia i zamontowania mebli, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, o czym poinformuje Wykonawcę niezwłocznie po powzięciu takiej informacji.
- 4.4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.3, termin 30.10.2020 r. może zostać przesunięty maksymalnie do 30.11.2020 r.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- 5.1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) ustawy PZP.
 - 5.1.2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 4) ustawy PZP.
 - 5.1.3. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie **zdolności technicznej lub zawodowej** (minimalny poziom zdolności) – Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolności techniczne lub zawodowe, jeżeli wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy mebli wraz z montażem i wniesieniem, o łącznej wartości:
 - dla części nr 1 – 50 000 zł
 - dla części nr 2 – 50 000 zł
 - dla części nr 3 – 10 000 zł
 - dla części nr 4 – 50 000 zł
 - dla części nr 5 – 50 000 zł.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek powinien być spełniony łącznie, przez Wykonawców składających ofertę wspólną.

5.2. Zamawiający nie zastrzega w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni Wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.5

Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy w sytuacjach określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 4) ustawy PZP.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

7.1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, każdy z Wykonawców winien przedłożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia:

7.1.1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi załączyć niniejsze oświadczenie.

7.1.2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.2 do SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną.

7.1.2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. **Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.**

7.1.2.2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 7.1.2.1, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – zawarte w załączniku nr 2.1 do SIWZ.

7.1.2.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – wg własnego wzoru lub wzoru, który Zamawiający załączy wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy PZP. **Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP przekazuje BEZ WEZWANIA Zamawiającemu oświadczenie**

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi złożyć niniejsze oświadczenie.

- 7.3. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w 7.1.2.1 – 7.1.2.3 oraz dotyczące Podwykonawców składane są w oryginale.
- 7.4. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 7.3 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- 8.1. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do specyfikacji istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.karpacki.strazgraniczna.pl w zakładce zamówienia publiczne.
- 8.2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
- 8.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ prowadzący postępowanie udostępni na w/w stronie internetowej.
- 8.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynie po upływie w/w terminu Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 8.5. Wszelkie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego zmiany i wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
- 8.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące nazwy oraz adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
- 8.7. Oferta może być złożona tylko i wyłącznie w formie pisemnej.
- 8.8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem pośtańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) z zastrzeżeniem, że oświadczenia lub dokumenty składane, uzupełniane w trybie art. 26 oraz art. 24 ust. 11 ustawy PZP muszą być w formie pisemnej.
- 8.9. Zamawiający prosi aby strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje za pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej niezwłocznie potwierdziła fakt ich otrzymania. W przypadku

niepotwierdzenia otrzymania wiadomości Zamawiający uzna, iż dokumenty lub informacje zostały dostarczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

8.10. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- Dariusz Jeliński, tel. 18 415 31 51, 502 037 441,
- Barbara Poręba, tel. 18 415 32 10.

Z wyżej wymienionymi osobami można się skontaktować od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

11.1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Dodatkowo, w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), do oferty musi zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

11.2. Za prawidłowo podpisaną ofertę uznaje się dokument, na którym podpis złożono własnoręcznie w sposób umożliwiający odczytanie nazwiska podpisującego lub podpis, który uzupełniono odciskiem pieczęci imiennej.

11.3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert Wykonawcy.

11.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

11.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11.6. Ofertę należy złożyć w kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz oznaczonej napisem:

**„Oferta na dostawę pierwszego wyposażenia
dla Placówki Straży Granicznej w Tarnowie – meble”.
Sprawa: KA-GK-3.3710.2.2020
Nie otwierać przed godz. 13.00 dnia 29 lipca 2020 r.”**

11.7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

11.8. Oferta powinna zawierać:

11.8.1. Uzupełniony druk „Oferta” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

11.8.2. Wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7.1 SIWZ.

- 11.8.3. Jeżeli dotyczy, stosowne pełnomocnictwa.
- 11.9. W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom w druku oferty.
- 11.10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte i kolejno ponumerowane.
- 11.11. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(ce) ofertę.
- 11.12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.12.1. W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa ofertę zmieniającą, z której jednoznacznie musi wynikać, które postanowienia wcześniej złożonej oferty zostały zmienione. Jeżeli zmiana pociąga za sobą konieczność wymiany lub przedłożenia nowych dokumentów Wykonawca składa również te dokumenty.
Ofertę zmieniającą należy złożyć w sposób określony w pkt. 11.6 z dopiskiem „ZMIANA”.
- 11.12.2. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty w sposób określony w pkt. 11.6 z dopiskiem „WYCOFANIE”.
- 11.13. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają Wykonawcę.
- 11.14. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł (oznaczył klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAC – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i załączył jako odrębna część niezłączoną z jawną w sposób trwały), że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy oraz adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 12.1. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.: Karpackim Oddziale Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz (na biurze przepustek) lub przesać na w/w adres w terminie do dnia **29 lipca 2020 r. do godz. 12.30.**
- 12.2. Za termin złożenia oferty uznawany będzie termin wpływu do Zamawiającego.
- 12.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.: Karpackim Oddziale Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz w dniu **29 lipca 2020 r. o godz. 13.00.**

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- 13.1. Cena ofertowa musi być obliczona w sposób określony w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
- 13.2. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 poz. 178).

- 13.3. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- 13.4. Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
- 13.5. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych, cena ofertowa musi być wyrażona w złotych.
- 13.6. Wszystkie podane kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku).

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

- 14.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, oddzielnie dla każdej części, za pomocą systemu punktowego według następujących kryteriów:

14.1.1. Cena – 60 %

Maksymalną liczbę punktów (60 pkt) w kryterium „cena” otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą razem cenę ofertową brutto, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

$$P_C = \frac{C_N}{C_{OB}} \times 60 \text{ pkt}$$

gdzie:

P_C - liczba punktów przyznanych ofercie Wykonawcy za cenę (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku),

C_N - najniższa zaoferowana razem cena ofertowa brutto,

C_{OB} - razem cena ofertowa brutto zaoferowana w ofercie badanej.

14.1.2. Gwarancja jakości i rękojmia za wady - 40 %

Punkty w kryterium „gwarancja jakości i rękojmia za wady” będą przyznawane zgodnie z poniższym wzorem:

$$P_G = \frac{(G_{OB} - 24)}{24} \times 40 \text{ pkt}$$

gdzie:

P_G - liczba punktów przyznanych ofercie Wykonawcy za gwarancję jakości i rękojmię za wady (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku),

G_{OB} - ilość miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady zaproponowanych w ofercie badanej.

W przypadku proponowania gwarancji:

- mniejszej niż 24 miesiące, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SiWZ
- większej niż 48 miesięcy, do obliczeń zostanie przyjęta wartość 48 miesięcy.

- 14.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma w sumie największą liczbę punktów, uzyskanych na podstawie kryteriów określonych w pkt. 14.1.1, 14.1.2.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 15.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z SIWZ.
- 15.2. Zamawiający zmierza zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia zgodną ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Do przedstawionego wzoru umowy zostaną wprowadzone zobowiązania Wykonawcy, które wynikają z przedstawionej przez niego oferty.
- 15.3. Umowa zostanie podpisana nie wcześniej niż po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy PZP.
- 15.4. Zamawiający od Wykonawców występujących wspólnie żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 18.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
- 18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP.
- 18.3. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
 - 18.3.1. Określenia warunków udziału w postępowaniu,
 - 18.3.2. Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 - 18.3.3. Odrzucenia oferty odwołującego,
 - 18.3.4. Opisu przedmiotu zamówienia,
 - 18.3.5. Wyboru najkorzystniejszej oferty.

19. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – Druk „Oferta”.

Załącznik nr 2.1 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 2.2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału.

Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, bez wad i uszkodzeń.
2. Dostawa wraz z rozładunkiem i montażem realizowana będzie na koszt Wykonawcy, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego z wyprzedzeniem min. 2 dni. Dostawa może być realizowana od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:30. Dostawa obejmuje również wniesienie przedmiotu zamówienia do pomieszczeń Placówki Straży Granicznej znajdującej się przy ul. Zbylitowskiej 9, 33-100 Tarnów (parter, 1, 2 piętro).
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w formie wstępnie zmontowanej i możliwie w pełni kompletnej, bez możliwości montażu od podstaw na terenie siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność ze ewentualne uszkodzenia powstałe przy realizacji umowy.
5. Wymaga się aby przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawił Zamawiającemu do akceptacji próbki kolorystyczne płyt meblowych oraz materiałów obiciowych.
6. Meble danego koloru należy wykonać z płyty meblowej dwustronnie oklejonej, tego samego producenta, z jednej partii dostawy.
7. Nie dopuszcza się, by elementy montażu były widoczne na zewnętrznej powierzchni mebli.
8. Uchwyty do wszystkich mebli winny być jednolite.
9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia minimum 24 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady, licząc od dnia następnego od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
10. Opis części przedmiotu zamówienia:

Część nr 1 – meble biurowe

Kolor płyty meblowej pkt. 1 – 26 jasne drewno dębowe, chłodny beżowy odcień np. dąb sonoma lub równoważny (rysunek poglądowy na zdjęciu poniżej)



1. Biurko - 25 szt.

- wymiary: szerokość 140 cm, głębokość 70 cm, wysokość 76 cm
- blat i boki z płyty meblowej o grubości 36 mm
- plecy biurka z płyty meblowej o grubości 18 mm, niepełne, zamontowane od górnej krawędzi blatu do połowy wysokości biurka
- w blacie 1 przełotka na przewody w kolorze płyty w prawym górnym rogu
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- biurko wykonane w taki sposób, aby zmieścić pod blatem szafkę do biurka, opisaną w punkcie 4
- na dolnej części nóg ślizgacze plastikowe
- wysokość podana łącznie ze ślizgaczami



2. Biurko z szufladą na klawiaturę - 26 szt.

- wymiary: szerokość 140 cm, głębokość 70 cm, wysokość 76 cm
- blat i boki płyta meblowa o grubości 36 mm
- plecy biurka i szuflada z płyty meblowej o grubości 18 mm
- plecy niepełne, zamontowane od górnej krawędzi blatu do połowy wysokości biurka
- w blacie 1 przełotka na przewody w kolorze płyty w prawym górnym rogu
- wymiary szuflady: długość 70 cm, głębokość 40 cm, zamontowana 7 cm poniżej blatu, od lewej strony, wysuwana na prowadnicach kulkowych
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- biurko wykonane w taki sposób, aby zmieścić pod blatem szafkę do biurka, opisaną w punkcie 4
- na dolnej części nóg ślizgacze plastikowe
- wysokość podana łącznie ze ślizgaczami



3. Biurko - 20 szt.

- wymiary: szerokość 120 cm, głębokość 70 cm, wysokość 76 cm
- blat i boki z płyty meblowej o grubości 36 mm
- plecy biurka z płyty meblowej o grubości 18 mm, niepełne, zamontowane od górnej krawędzi blatu do połowy wysokości biurka
- w blacie 1 przełotka na przewody w kolorze płyty w prawym górnym rogu
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- biurko wykonane w taki sposób, aby zmieścić pod blatem szafkę do biurka, opisaną w punkcie 4
- na dolnej części nóg ślizgacze plastikowe
- wysokość podana łącznie ze ślizgaczami



4. Szafka do biurka - 71 szt.

- wymiary: wysokość łącznie z kółkami 63 cm, szerokość 42 cm, głębokość 58 cm
- górny blat z płyty meblowej o grubości 36 mm, pozostałe elementy z płyty meblowej o grubości 18 mm
- 3 szuflady z płyty meblowej, wysuwane na prowadnicach kulkowych
- górna szuflada zamykana na zamek meblowy patentowy blokujący wszystkie szuflady
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- kółka jezdne plastikowe z możliwością blokowania
- głębokość liczona bez uchwytów



5. Szafa biurowa - 25 szt.

- wymiary: wysokość 215 cm, szerokość 100 cm, głębokość 40 cm
- szafa podzielona płytą meblową o grubości 18 mm na 4 części zamykane na podwójne drzwi, każda część przedzielona 1 półką z możliwością regulacji wysokości co 2 cm, dolna półka nie niższa niż 32 cm
- korpus z płyty meblowej o grubości 18 mm
- tylna ściana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm zamontowana między bocznymi ściankami
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- cokół dolny o wysokości 8 cm
- zawiasy puszkowe wewnętrzne, metalowe samodomykające
- prawe drzwiczki każdej części zamykane zamkiem patentowym, lewe blokowane zasuwkami meblowymi (po dwie na każde drzwi)
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- w dolnej części ślizgacze plastikowe
- wysokość szafy liczona łącznie ze ślizgaczami, głębokość liczona bez uchwytów



6. Stół kancelaryjny - 1 szt.

- wymiary: długość 140 cm, szerokość 80 cm, wysokość 76 cm
- wykonany z płyty meblowej o grubości 36 mm
- konstrukcja stolika wykonana w taki sposób, aby umożliwiała wsuwanie nóg z każdej dłuższej strony stolika na całej długości
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- na dolnej części nóg ślizgacze plastikowe
- wysokość podana łącznie ze ślizgaczami



7. Regał wiszący na segregatory z dwoma półkami - 40 szt.

- wymiary: wysokość 60 cm, szerokość 100 cm, głębokość 30 cm
- wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm
- 2 półki z płyty meblowej stabilnie osadzone wewnątrz regału, pomiędzy półkami miejsce na segregator A4
- półki w 1/3 odległości od lewej strony przedzielone prostopadłą płytą meblową
- plecy wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- uchwyty do zamontowania regału na ścianie



8. Szafka wisząca przeszklona na segregatory - 1szt.

- wymiar: szerokość 90 cm, wysokość 40 cm, głębokość 33 cm
- wykonana z płyty meblowej o grubości 18 mm, zamknięta podwójnymi drzwiami przeszklonymi z bezpieczną szybą przeźroczystą o grubości 4-5 mm zamontowaną w ramce koloru inox
- drzwi stabilnie osadzone wewnątrz szafki, mocowane dwupunktowo
- wszystkie krawędzie płyty meblowej wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- uchwyty do zamontowania szafki na ścianie
- głębokość liczona bez uchwytów



9. Szafa ubraniowa - 7 szt.

- wymiary: wysokość 215 cm, szerokość 90 cm, głębokość 60 cm
- wysokość szafy liczona łącznie ze ślizgaczami, głębokość liczona bez uchwytów
- wykonana z płyty meblowej o grubości 18 mm
- tylna ściana wykonana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm zamontowana między ściankami bocznymi
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- wysokość górnej części 50 cm (podział szafy jak na zdjęciu poglądowym)
- drzwi mocowane na zawiasach puszkowych metalowych, samodomykających, dolne drzwi - 3 zawiasy, górne drzwi - 2 zawiasy
- wewnątrz górnej szafki półka z możliwością regulacji wysokości
- wewnątrz dolnej części szafy drążek metalowy na wieszaki
- na prawych drzwiach od wewnątrz, 5 cm od górnej krawędzi, zamocowane lustro o wymiarze: szerokość 30 cm, wysokość 40 cm
- prawe drzwi zamykane zamkiem patentowym, lewe blokowane zasuwkami meblowymi (po dwie na każde drzwi)
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- w dolnej części ślizgacze plastikowe



10. Wieszak ścienny - 27 szt.

- wymiary: szerokość 90 cm, wysokość 150 cm
- wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm
- 1 półka z płyty meblowej o wymiarze 90 cm x 25 cm na wzmocnionej podstawie, zamontowana 25 cm od góry
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- 4 podwójne wieszaki metalowe w kolorze inox, zamocowane 10 cm poniżej półki



11. Komoda mała - 10 szt.

- wymiary: wysokość 65 cm, szerokość 80 cm, głębokość 45 cm
- wykonana z płyty meblowej o grubości 18 mm
- blat komody wykonany z płyty meblowej o grubości 36 mm
- tylna ściana wykonana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm, zamontowana między ściankami bocznymi
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- z prawej drzwiczki mocowane na 2 zawiasach puszkowych, metalowych, wewnątrz w środku przedzielone jedną półką
- z lewej 3 szuflady na prowadnicach kulkowych
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- cokolik dolny o wysokości 8 cm
- głębokość liczona bez uchwytów



12. Stół - 2 szt.

- wymiary blatu: długość 100 cm, szerokość 70 cm, grubość 36 mm
- wysokość całkowita stołu 76 cm
- krawędzie blatu wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- nogi metalowe o średnicy min. 6 cm w kolorze inox, zakończone ślizgaczami plastikowymi



13. Stół - 2 szt.

- wymiary blatu: długość 130 cm, szerokość 65 cm, grubość 36 mm
- wysokość całkowita stołu 76 cm
- krawędzie blatu wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- nogi metalowe o średnicy min. 6 cm w kolorze inox, zakończone ślizgaczami plastikowymi



14. Stół - 2 szt.

- wymiary blatu: długość 80 cm, szerokość 80 cm, grubość 36 mm
- wysokość całkowita stołu 76 cm
- krawędzie blatu wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- nogi metalowe o średnicy min. 6 cm w kolorze inox, zakończone ślizgaczami plastikowymi




15. Stolik kawowy szklany - 1 szt.

- wymiary: długość 80 cm(+3 cm), szerokość 46 cm(+3 cm), wysokość 55 cm(+3 cm)
- stelaż stolika wykonany z metalowych profili zamkniętych kwadratowych o wymiarach 4 cm x 4 cm w kolorze chrom
- blat wykonany ze szkła hartowanego o grubości min. 10 mm
- nogi zakończone ślizgaczami plastikowymi w kolorze czarnym



16. Komoda - 4 szt.

- wymiary: wysokość 65 cm, szerokość 120 cm, głębokość 45 cm
- wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm
- blat komody wykonany z płyty meblowej o grubości 36 mm
- tylna ściana wykonana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm, zamontowana między ściankami bocznymi
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- komoda podzielona na 3 równe części
- w prawej części drzwiczki mocowane na 2 zawiasach puszkowych, metalowych, samodomykających, wewnątrz w środku przedzielone jedną półką
- lewa część otwarta przestrzeń przedzielona jedną półką
- środkowa część 3 szuflady na prowadnicach kulkowych
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- cokolik dolny o wysokości 8 cm
- głębokość liczona bez uchwytów



17. Regał stojący - 1 szt.

- wymiary: wysokość 215 cm, szerokość 80 cm, głębokość 40 cm
- wysokość regału liczona łącznie ze ślizgaczami
- korpus wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm
- tylna ściana wykonana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm zamontowana między ściankami konstrukcyjnymi
- wewnątrz 4 półki z możliwością regulacji wysokości
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- cokolik dolny o wysokości 8 cm
- w dolnej części ślizgacze plastikowe



18. Półka wisząca na dokumenty - 2 szt.

- wymiary: szerokość 80 cm, głębokość 24 cm
- wykonana z płyty meblowej o grubości 36 mm
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- niewidoczne uchwyty do zamontowania półki na ścianie dostosowane rozmiarowo do wielkości półki




19. Stół konferencyjny – 12 szt.

- wymiary blatu: długość 180 cm, szerokość 80 cm, grubość 36 mm
- blat wykonany z płyty meblowej o grubości 36 mm
- wysokość stołu: 75-77 cm
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- stabilna podpora stołu z możliwością złożenia, o metalowej konstrukcji zabezpieczonej proszkowo w kolorze jasnoszarym, matowym



20. Gablota duża - 1 szt.

- wysokość 200 cm (+-3cm), szerokość 95 cm (+-3cm), głębokość 50 cm (+-3cm)
- konstrukcja wykonana z zaokrąglonych profili aluminiowych
- cokół meblowy w wysokości 10 cm wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm
- przeszklone wszystkie 4 ściany pionowe witryny (powyżej konstrukcji cokołu)
- szyby ze szkła standardowego o grubości 4-5 mm; przezroczyste, bezpieczne w użytkowaniu
- ściany poziome wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm
- 4 poziome szklane półki wewnętrzne (grubości 6 mm, szlifowane krawędzie, z regulowaną wysokością)
- nóżki z regulowaną wysokością, ukryte w cokole



21. Ława – przymocowana do podłoża – 1 szt.

- wymiary: szerokość 40 cm, długość 120 cm, wysokość 76 cm
- blat wykonany z płyty meblowej o grubości 36 mm
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- metalowa podstawa wykonana z profili zamkniętych 4 cm x 4 cm zabezpieczonych proszkowo, w kolorze jasnoszarym, matowym
- nóżki wykonane tak aby była możliwość mocowania ich do podłoża
- zestaw do mocowania nóg w komplecie



22. Stolik - 5 szt.

- wymiary blatu 80 cm x 80 cm, grubość 36 mm
- krawędzie oklejane ABS 2 mm w kolorze płyty
- wysokość całkowita 76 cm
- nogi stabilne w tym samym kolorze
- nogi zakończone ślizgaczami plastikowymi



23. Szafka nocna - 10 szt.

- wymiary: szerokość 40, głębokość 35 cm, wysokość 45 cm
- wykonana z płyty meblowej o grubości 18 mm
- tylna ściana wykonana w płyty meblowej o grubości min. 12 mm, zamontowana między ścianami bocznymi
- szafka wyposażona w dwie szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- szafka stojąca na 4 ruchomych kółkach
- głębokość liczona bez uchwytów



24. Biurko - 4 szt.

- wymiary: szerokość 140 cm, głębokość 65 cm, wysokość 76 cm
- na dolnej części nóg ślizgacze plastikowe
- wysokość szafy liczona łącznie ze ślizgaczami, głębokość liczona bez uchwyty
- wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm
- biurko po prawej stronie wyposażone w 3 szuflady o szerokości 40 cm na prowadnicach kulkowych
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- plecy biurka w części otwartej niepełne, zamontowane od górnej krawędzi blatu do połowy wysokości biurka, za szufladami pełne
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny




25. Szafa ubraniowa dwuczęściowa - 4 szt.

- wymiary: wysokość 200 cm, szerokość 80 cm, głębokość 60 cm
- korpus z płyty meblowej o grubości 18 mm
- tylna ściana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm zamontowana między ściankami bocznymi
- w górnej części szafy na całości półka zamontowana 40 cm od górnej krawędzi, pozostała przestrzeń podzielona na 2 równe części, w prawej drążek na wieszaki na ubrania, w lewej 3 półki zamontowane w równej odległości
- drzwi szafy mocowane na min. 3 zawiasach puszkowych metalowych, samodomykających
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- cokół dolny o wysokości 8 cm
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- głębokość liczona bez uchwytów



26. Stolik pod telewizor - 3 szt.

- wymiary: wysokość 65 cm, głębokość 40 cm, szerokość 90 cm
- korpus z płyty meblowej o grubości 18 mm
- tylna ściana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm zamontowana między ściankami bocznymi
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- cokół dolny o wysokości 8 cm
- stolik podzielony na 3 równe części: lewa część 3 szuflady na prowadnicach kulkowych, środek 2 półki ułożone równomiernie, prawa część drzwiczki mocowane na 2 zawiasach puszkowych metalowych, samodomykających, wewnątrz w środku przedzielone jedną półką
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- głębokość liczona bez uchwytów



Kolor płyty meblowej pkt. 27 – 41 - dąb brązowy lub równoważny (rysunek poglądowy na zdjęciu poniżej)



27. Szafa ubraniowa - 2 szt.

- wymiary: wysokość 215 cm, szerokość 90 cm, głębokość 60 cm
- wysokość szafy liczona łącznie ze ślizgaczami, głębokość liczona bez uchwytów
- elementy konstrukcyjne szafy wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm, górna część szafy wykonana z płyty meblowej o grubości 36 mm
- tylna ściana wykonana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm zamontowana między ściankami bocznymi
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- cokolik dolny o wysokości 8 cm
- drzwi szafy mocowane na 3 zawiasach puszkowych metalowych samodomykających
- wewnątrz szafy na całej szerokości, 50 cm od górnej krawędzi zamontowana półka, 10 cm poniżej drążek metalowy na wieszaki
- na prawych drzwiach od wewnątrz, 25 cm od górnej krawędzi, zamocowane lustro o wymiarach: szerokość 30 cm, wysokość 50 cm
- prawe drzwi zamykane zamkiem patentowym, lewe blokowane zasuwkami meblowymi (po dwie na każde drzwi)
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny



28. Witryna przeszklona - 1 szt.

- wymiary: wysokość 215 cm, szerokość 90 cm, głębokość 40 cm
- wysokość szafy liczona łącznie ze ślizgaczami, głębokość liczona bez uchwytów
- korpus wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, górna część szafy wykonana z płyty meblowej o grubości 36 mm
- tylna ściana wykonana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm zamontowana między ściankami bocznymi
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- cokolik dolny o wysokości 8 cm
- szafka podzielona poziomo na 2 części (jak na zdjęciu), wysokość drzwiczek dolnej części 80 cm
- górna część - witryna przedzielona 2 półkami z płyty meblowej o grubości 18 mm z możliwością regulacji wysokości
- drzwiczki witryny przeszklone bezpieczną szybą przeźroczystą o grubości 4-5 mm zamontowane w ramce koloru inox
- wewnątrz dolnej szafki 1 półka z płyty meblowej o grubości 18 mm z możliwością regulacji wysokości
- prawe drzwi dolne i górne zamykane zamkiem patentowym, lewe blokowane zasuwkami meblowymi (po dwie na każde drzwi)
- drzwi szafek mocowane na zawiasach samodomykających, zawiasy dolnej szafki puszkowe, metalowe
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny



29. Stolik pod komputer - 2 szt.

- wymiary: szerokość 140 cm, głębokość 80 cm, wysokość 76 cm
- blat i boki z płyty meblowej o grubości 36 mm
- plecy biurka z płyty meblowej o grubości 18 mm, pełne, zamontowane od górnej krawędzi blatu do spodu biurka
- w blacie 1 przelotka na przewody w kolorze płyty w prawym górnym rogu
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- biurko wykonane w taki sposób, aby zmieścić pod blatem szafkę do biurka, opisaną w punkcie 36
- na dolnej części nóg ślizgacze plastikowe
- wysokość podana łącznie ze ślizgaczami



30. Stolik pod komputer - 1 szt.

- wymiary: szerokość 200 cm, głębokość 60 cm, wysokość 76 cm
- blat i boki z płyty meblowej o grubości 36 mm
- plecy biurka z płyty meblowej o grubości 18 mm, niepełne, zamontowane od górnej krawędzi blatu do połowy wysokości biurka
- w blacie 1 przelotka na przewody w kolorze płyty w prawym górnym rogu
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- biurko wykonane w taki sposób, aby zmieścić pod blatem szafkę do biurka, opisaną w punkcie 36
- na dolnej części nóg ślizgacze plastikowe
- wysokość podana łącznie ze ślizgaczami



31. Stolik pod komputer z szufladą na klawiaturę - 1szt.

- wymiary: szerokość 160 cm, głębokość 80 cm, wysokość 76 cm
- blat i boki płyta meblowa o grubości 36 mm
- plecy biurka i szuflada z płyty meblowej o grubości 18 mm
- plecy pełne, zamontowane od górnej krawędzi blatu do spodu biurka
- w blacie 1 przelotka na przewody w kolorze płyty w prawym górnym rogu
- wymiary szuflady: długość 85 cm, głębokość 40 cm, zamontowana 7 cm poniżej blatu, od prawej strony, wysuwana na prowadnicach kulkowych
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- biurko wykonane w taki sposób, aby zmieścić pod blatem szafkę do biurka, opisaną w punkcie 36
- na dolnej części nóg ślizgacze plastikowe
- wysokość podana łącznie ze ślizgaczami



32. Stolik pod komputer z szufladą na klawiaturę - 1szt.

- wymiary: szerokość 160 cm, głębokość 80 cm, wysokość 76 cm
- blat i boki płyta meblowa o grubości 36 mm
- plecy biurka i szuflada z płyty meblowej o grubości 18 mm
- plecy pełne, zamontowane od górnej krawędzi blatu do spodu biurka
- w blacie 1 przelotka na przewody w kolorze płyty w prawym górnym rogu
- wymiary szuflady: długość 85 cm, głębokość 40 cm, zamontowana 7 cm poniżej blatu, od lewej strony, wysuwana na prowadnicach kulkowych
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- biurko wykonane w taki sposób, aby zmieścić pod blatem szafkę do biurka, opisaną w punkcie 36
- na dolnej części nóg ślizgacze plastikowe
- wysokość podana łącznie ze ślizgaczami



33. Stolik pod komputer z szufladą na klawiaturę - 1 szt.

- wymiary: szerokość 140 cm, głębokość 60 cm, wysokość 76 cm
- blat i boki płyta meblowa o grubości 36 mm
- plecy biurka i szuflada z płyty meblowej o grubości 18 mm
- plecy pełne, zamontowane od górnej krawędzi blatu do spodu biurka
- w blacie 1 przelotka na przewody w kolorze płyty w prawym górnym rogu
- wymiary szuflady: długość 85 cm, głębokość 40 cm, zamontowana 7 cm poniżej blatu, od lewej strony, wysuwana na prowadnicach kulkowych
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- biurko wykonane w taki sposób, aby zmieścić pod blatem szafkę do biurka, opisaną w punkcie 36
- na dolnej części nóg ślizgacze plastikowe
- wysokość podana łącznie ze ślizgaczami



34. Stół kancelaryjny - 1 szt.

- wymiary: długość 160 cm, szerokość 70 cm, wysokość 76 cm
- wykonany z płyty meblowej o grubości 36 mm
- konstrukcja stolika wykonana w taki sposób, aby umożliwiała wsuwanie nóg z każdej dłuższej strony stolika na całą długości
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- na dolnej części nóg ślizgacze plastikowe
- wysokość podana łącznie ze ślizgaczami



35. Stół kancelaryjny - 1 szt.

- wymiary: długość 140 cm, szerokość 70 cm, wysokość 76 cm
- wykonany z płyty meblowej o grubości 36 mm
- konstrukcja stolika wykonana w taki sposób, aby umożliwiała wsuwanie nóg z każdej dłuższej strony stolika na całą długości
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- na dolnej części nóg ślizgacze plastikowe
- wysokość podana łącznie ze ślizgaczami



36. Szafka do biurka - 5 szt.

- wymiary: wysokość łącznie z kółkami 63 cm, szerokość 42 cm, głębokość 58 cm
- głębokość liczona bez uchwytów
- górny blat z płyty o grubości 36 mm, pozostałe elementy z płyty meblowej o grubości 18 mm
- 3 szuflady z płyty meblowej, wysuwane na prowadnicach kulkowych
- górna szuflada zamykana na zamek meblowy patentowy blokujący wszystkie szuflady
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- kółka jezdne plastikowe z możliwością blokowania



37. Stolik kawowy - 1 szt.

- wymiary blatu: średnica 70 cm, grubość 36 mm
- wysokość całkowita stolika 60 cm(+/-3cm)
- blat z płyty meblowej, krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- 4 stabilne nogi wykonane z drewna malowane na czarno, zakończone ślizgaczami



38. Półka wisząca - 1 szt.

- wymiary: szerokość 115 cm, głębokość 20 cm, wysokość 40 cm
- materiał: płyta meblowa o grubości 36 mm, plecy płyta meblowa o grubości 18 mm
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- półka wykonana zgodnie z przedstawionym zdjęciem i opisem
- dłuższa, dolna półka o długości 115 cm
- mniejsze półki o długość 45 cm, zamocowane z prawej i z lewej strony półki w połowie wysokości



39. Szafa biurowa - 1 szt.

- wymiary: wysokość 215 cm, szerokość 100 cm, głębokość 40 cm
- szafa podzielona płytą meblową o grubości 18 mm na 4 części zamykane na podwójne drzwi, każda część przedzielona 1 półką z możliwością regulacji wysokości co 2 cm, dolna półka nie niższa niż 32 cm
- korpus z płyty meblowej o grubości 18 mm, górna część szafy wykonana z płyty meblowej o grubości 36 mm
- tylna ściana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm zamontowana między bocznymi ściankami
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- cokolik dolny o wysokości 8 cm
- zawiasy puszkowe wewnętrzne, metalowe samodomykające
- prawe drzwiczki każdej części zamykane zamkiem patentowym, lewe blokowane zasuwkami meblowymi (po dwie na każde drzwi)
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- w dolnej części ślizgacze plastikowe
- wysokość szafy liczona łącznie ze ślizgaczami, głębokość liczona bez uchwytów




40. Wieszak ścienny - 1 szt.

- wymiary: szerokość 90 cm, wysokość 150 cm
- wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm
- 1 półka z płyty meblowej o wymiarze 90 cm x 25 cm na wzmocnionej podstawie, zamontowana 25 cm od góry
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- 4 podwójne wieszaki metalowe w kolorze inox, zamocowane 10 cm poniżej półki



41. Komoda - 1 szt.

- wymiary: wysokość 65 cm, szerokość 120 cm, głębokość 45 cm
- wykonana z płyty meblowej o grubości 18 mm
- blat komody wykonany z płyty meblowej o grubości 36 mm
- tylna ściana wykonana z płyty meblowej o grubości min. 12 mm, zamontowana między ściankami bocznymi
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- szafka podzielona na 3 równe części
- w prawej części drzwiczki mocowane na 2 zawiasach puszkowych, metalowych, samodomykających, wewnątrz w środku przedzielone jedną półką
- lewa część otwarta przestrzeń przedzielona jedną półką
- środkowa część 3 szuflady na prowadnicach kulkowych
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- cokolik dolny o wysokości 8 cm
- głębokość liczona bez uchwytów



Kolor płyty meblowej pkt. 42 – 43 biały


42. Szafka łazienkowa stojąca - 3 szt.

- wymiary: wysokość 160 cm, szerokość 30 cm, głębokość 40 cm
- szafka wyposażona w 4 półki
- fronty wykonane z lakierowanej płyty meblowej o klasie higieny E1 w kolorze biały połysk
- korpus mebla w kolorze białym wyprodukowany z płyty meblowej o podwyższonej trwałości i gęstości
- użyty materiał odporny na działanie wilgoci
- drzwiczki z systemem push-click (bez uchwytów, otwierana za pomocą dotyku)
- obrzeża wzmocnione odpornym na uszkodzenia mechaniczne tworzywem PCV



43. Półka pod lustro łazienkowe – lustro - 3 szt.

- wymiary: wysokość całkowita 60 cm, długość całkowita 60 cm, szerokość półki 12 cm, głębokość półki 10 cm
- lustro wyposażone w jedną praktyczną półkę zamontowaną na dolnej części, wykonaną z płyty meblowej w kolorze biały połysk
- rama lustra wykonana z płyty meblowej o klasie higieny E1, kolor biały połysk
- użyty materiał odporny na działanie wilgoci
- lustro z czystym odbiciem bez zniekształceń i cieni jako prostokątna tafla wykonana z podwójnie hartowanego szkła; wymiary lustra długość 60 cm, wysokość 50 cm
- lustro dokładnie polerowane i szlifowane na krawędziach, dające bezpieczeństwo użytkowania, odporne na rysy i uszkodzenia



Część nr 2 – fotele, krzesła

1. Krzesło - 67 szt.

- siedzisko i oparcie obite pianką oraz skórą ekologiczną, podstawa z czarnego plastiku
- konstrukcja oraz nóżki stalowe chromowane
- czarne plastikowe końcówki nóg
- kolor materiału szary
- wymiary: szerokość 55 cm(+/-2 cm), wysokość 82 cm(+/-2 cm), głębokość 43 cm (+/-2 cm)
- wysokość siedziska 47 cm(+/-2 cm), głębokość siedziska 41 cm(+/-2 cm)
- możliwość sztaplowania krzeseł
- nośność min. 120 kg



2. Krzesło - 28 szt.

- siedzisko i oparcie obite pianką oraz tkaniną, podstawa z czarnego plastiku
- konstrukcja oraz nóżki stalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym
- czarne plastikowe końcówki nóg
- kolor materiału czarny
- wymiary: szerokość 55 cm(+/-2 cm), wysokość 82 cm(+/-2 cm), głębokość 43 cm (+/-2 cm)
- wysokość siedziska 47 cm(+/-2 cm), głębokość siedziska 41 cm(+/-2 cm)
- możliwość sztaplowania krzeseł
- nośność min. 120 kg



3. Krzesło konferencyjne - 8 szt.

- siedzisko i oparcie krzesła w całości tapicerowane skórą ekologiczną
- konstrukcja krzesła metalowa, gięta, chromowana
- podłokietniki stalowe z drewnianymi nakładkami w kolorze brązowego dębu
- kolor tapicerki czarny mat
- atest wytrzymałości; dopuszczalne obciążenie min. 120 kg
- wymiary jak na rysunku +/- 20 mm




4. Krzesło konferencyjne - 10 szt.

- siedzisko i oparcie krzesła w całości tapicerowane skórą ekologiczną
- konstrukcja krzesła metalowa, gięta, chromowana
- podłokietniki stalowe z drewnianymi nakładkami w kolorze brązowego dębu
- kolor tapicerki kremowy
- atest wytrzymałości; dopuszczalne obciążenie min. 120 kg
- wymiary jak na rysunku +/- 20 mm



5. Fotel obrotowy ergonomiczny - 7 szt.

- podstawa jezdna metalowa (np. aluminium polerowane, stal chromowana), co najmniej pięcioramienna o min. szerokość 65 cm
- materiał oparcia - siatka w części zewnętrznej posiadająca warstwę tkaniny (np. MESH lub równoważna), odporna na ścieranie (powyżej 100 000 cykli)
- siedzisko profilowane pianką, tapicerowane oddychającą tkaniną o wysokiej odporności na ścieralność (powyżej 100 000 cykli), kolor czarny
- mechanizm ruchowy umożliwiający łączne wychylenia oparcia i siedziska z możliwością blokady w wybranej pozycji (np. Synchro)
- regulowana siła oporu oparcia podczas wychylenia
- synchroniczny ruch oparcia i siedziska naśladujący ruch użytkownika zapewniający ciągłe podparcie pleców i głowy na całej długości
- elastyczny zagłówek zapewniający odpowiednie podparcie głowy podczas pracy
- zagłówek posiadający regulacje wysokości oraz kąta położenia nakładki
- możliwość ustawienia stałej pozycji zagłówka
- ruchoma, niezależna część lędźwiowa oparcia, zapewniając odpowiednie wsparcie dla tej części pleców i kręgosłupa
- część lędźwiowa jako niezależny element oparcia zajmujący ok. 1/3 jego wysokości
- całe oparcie fotela z regulacją wysokości
- możliwość regulacji wysokości oparcia bez wstawiania z fotela
- regulacji wysokości oparcia z możliwością blokowania w min. 4 różnych wysokościach
- siedzisko fotela z regulacją głębokości siedziska
- płynna regulacja wysokości siedziska
- regulacja podłokietników
- miękkie kółka, ograniczające zużycie powierzchni twardych (parkiet, panele, terakota)
- wymagania użytkowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe
- wymagany „Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania”
- wymiary jak na rysunku +/- 50 mm



6. Fotel gabinetowy - 1 szt.

- podstawa jezdna metalowa (np. aluminium polerowane, stal chromowana), co najmniej pięcioramienna o min. szerokość 65 cm
- materiał obiciowy siedziska i oparcia – skóra, kolor kremowy; tył i spód fotela skóra ekologiczna
- siedzisko profilowane pianką, mechanizm ruchowy umożliwiający łączne wychylenia oparcia i siedziska z możliwością blokady w wybranej pozycji
- regulowana siła oporu oparcia podczas wychylenia
- synchroniczny ruch oparcia i siedziska naśladujący ruch użytkownika zapewniający ciągłe podparcie pleców i głowy na całej długości
- elastyczny zagłówek zapewniający odpowiednie podparcie głowy podczas pracy
- zagłówek posiadający regulację wysokości
- możliwość ustawienia stałej pozycji zagłówka
- podłokietniki z aluminium polerowanego, na podparciu łokcia obite skórą w kolorze fotela
- możliwość regulacji wysokości oparcia bez wstawania z fotela
- płynna regulacja wysokości fotela
- miękkie kółka, ograniczające zużycie powierzchni twardych (parkiet, panele, terakota)
- wymiary jak na rysunku +/- 50 mm



7. Fotel gabinetowy - 1 szt.

- podstawa jezdna metalowa (np. aluminium polerowane, stal chromowana), co najmniej pięcioramienna o min. szerokość 65 cm
- materiał obiciowy siedziska i oparcia – skóra, kolor czarny mat; tył i spód fotela skóra ekologiczna
- siedzisko profilowane pianką, mechanizm ruchowy umożliwiający łączne wychylenia oparcia i siedziska z możliwością blokady w wybranej pozycji
- regulowana siła oporu oparcia podczas wychylenia
- synchroniczny ruch oparcia i siedziska naśladujący ruch użytkownika zapewniający ciągłe podparcie pleców i głowy na całej długości
- elastyczny zagłówek zapewniający odpowiednie podparcie głowy podczas pracy
- zagłówek posiadający regulację wysokości
- możliwość ustawienia stałej pozycji zagłówka
- podłokietniki z aluminium polerowanego, na podparciu łokcia obite skórą w kolorze fotela
- możliwość regulacji wysokości oparcia bez wstawania z fotela
- płynna regulacja wysokości fotela
- miękkie kółka, ograniczające zużycie powierzchni twardych (parkiet, panele, terakota)
- wymiary jak na rysunku +/- 50 mm




8. Fotel obrotowy - 112 szt.

- wyprofilowane oparcie wykonane z wytrzymałej siatki membranowej, zapewniającą swobodną cyrkulację powietrza
- siedzisko wykonane z pianki, pokryte tapicerowaną tkaniną
- mechanizm odchylania wraz z blokadą oparcia w dowolnej pozycji
- regulowane podłokietniki z miękką nakładką
- wyprofilowane oraz regulowane podparcie lędźwiowe
- regulacja wysokości i kąta pochylenia zagłówka
- siedzisko głębokość 47 cm(+3 cm); szerokość 55 cm(+3 cm)
- oparcie wysokość 50 cm(+3 cm); szerokość 45 cm(+3 cm)
- miękkie kółka
- podnośnik gazowy z certyfikatem BIFMA
- wymagania użytkowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe
- wymagany „Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania”
- dopuszczalne obciążenie fotela min. 120 kg
- kolor materiału czarny




9. Krzesła do poczekalni (ławka) - 1 szt.

- trwała konstrukcja tworząca linie z 4 krzeseł
- siedziska wykonane z trwałego plastiku
- kolor krzeseł czarny
- ławka oparta na stalowym stelażu w kolorze czarnym
- wymiary jak na rysunku +/- 3 cm



10. Krzesło plastikowe - 21 szt.

- siedzisko plastikowe, trwałe z powłoką antypoślizgową
- krzesło na stabilnym, metalowym chromowanym stelażu
- możliwość sztaplowania krzeseł
- kolor czarny
- wymiary jak na rysunku +/- 3 cm



Część nr 3 – meble tapicerowane


1. Fotel do stolika - 2szt.

- ekoskóra w kolorze kremowym, odporna na zużycie
- miętko wyściełany, tapicerka trwała i łatwa w pielęgnacji, estetycznie wykonana
- zintegrowane podparcie z podłokietnikiem
- trwała konstrukcja, nośność min. 120 kg
- zwężane nogi w kolorze brązowego dębu
- wymiary: wysokość 77 cm(+3 cm), szerokość 77 cm(+3 cm), głębokość 66 cm(+3 cm)
- wysokość siedziska 42 cm(+3 cm), szerokość 48 cm (+3 cm)



2. Sofa - 1 szt.

- siedzisko i oparcie wykonane z połączenia pianki i sprężyn kieszeniowych
- podłokietniki tapicerowane stałe
- materiał mocny, łatwy w utrzymaniu, kolor grafitowy
- sofa na 4 kwadratowych stabilnych nóżkach 40x40 mm w kolorze polerowanego chromu zakończonych ślizgaczami plastikowymi
- wysokość nogi – 13 cm
- wymiary: długość 120 cm(+3 cm), wysokość całości sofy 70 cm(+3 cm), głębokość 54 cm(+3 cm)
- wysokość siedziska od podłogi 40 cm(+3 cm)



3. Sofa jednoosobowa rozkładana - 1 szt.

- wyposażona w funkcję spania
- łatwy w obsłudze mechanizm – wystarczy przesunąć do przodu element siedziska, by uzyskać powierzchnię do wypoczynku
- pojemnik na kołdrę i poduszki w siedzisku sofy
- siedzisko i oparcie wykonane z połączenia pianki i sprężyn kieszeniowych
- podłokietniki tapicerowane stałe
- materiał mocny, łatwy w utrzymaniu, kolor grafitowy
- wymiary: wysokość 89 cm(+3 cm), głębokość 87 cm(+3 cm), szerokość 95 cm(+3 cm)



4. Wersalka - 10 szt.

- wyposażona w funkcję spania
- łatwy w obsłudze mechanizm – klik – klak
- pojemnik na kołdrę i poduszki w siedzisku
- siedzisko i oparcie wykonane z połączenia pianki i sprężyn kieszeniowych
- podłokietniki tapicerowane stałe
- materiał mocny, łatwy w utrzymaniu, kolor grafitowy
- wymiary: wysokość 87 cm(+3 cm), głębokość 91 cm(+3 cm), szerokość 217 cm(+3 cm)
- wysokość siedziska 42 cm(+3 cm); 55 cm(+3 cm)
- drewniane nóżki w kolorze czarnym



5. Fotel - 4 szt.

- dostosowany stylem i wykonaniem do wersalki
- siedzisko i oparcie wykonane z połączenia pianki i sprężyn kieszeniowych; dodatkowo na oparciu pas elastyczny
- podłokietniki tapicerowane stałe
- materiał mocny, łatwy w utrzymaniu, kolor grafitowy
- wymiary: wysokość 90 cm(+3 cm), głębokość 87 cm(+3 cm), szerokość 74 cm(+3 cm)
- wysokość siedziska 39 cm(+3 cm); głębokość 52 cm (+3 cm)
- drewniane nóżki w kolorze czarnym



6. Pufa - 4 szt.

- kształt sześcianu, wysokość 42 cm(+3 cm), głębokość 47 cm(+3 cm), szerokość 47cm(+3 cm)
- wykonanie z pianki
- czarne nóżki z tworzywa
- materiał mocny, łatwy w utrzymaniu, kolor grafitowy



Część nr 4 – meble metalowe

Meble metalowe od poz. 3 do 19 w jednolitym kolorze, jasnoszarym np. RAL 7035, 7038, 7047.

1. Szafa metalowa do klauzuli „Tajne” - 1szt.

- wymiary: wysokość 62 cm(+/-3 cm), szerokość 45 cm(+/-3 cm), głębokość 40 cm(+/-3 cm)
- wersja jednodrzwiowa
- jedna wewnętrzna półka
- czterostronny system ryglujący drzwi (rygle poziome, pionowe i rygiel stały o średnicy min. 20 mm)
- solidna konstrukcja korpusu o grubości min. 3 mm i drzwi o grubości min. 5 mm
- zabezpieczenie zamka przed np. przewierceniem
- zamek elektroniczny klasy B
- do każdego zamka dwa klucze w komplecie
- dodatkowo wyposażona w uchwyty do plombowania
- Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w klasie bezpieczeństwa S1
- kolor czarny, np. RAL 9005



2. Szafa metalowa apteczna - 1szt

- wymiary: szerokość 30 cm(+/-3 cm), głębokość 20 cm(+/-3 cm), wysokość 50 cm(+/-3 cm)
- szafa posiada jedne drzwi wykonane ze szkła hartowanego 4-5mm satynowego oznaczone krzyżem pierwszej pomocy, zamykane na magnes oraz kluczyk, posiadają uchwyt klamkowy
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- w komplecie zestaw dwóch kluczy
- szafa wyposażona w min. 2 półki wykonane ze stali szlachetnej nierdzewnej o min. udźwigu 20 kg
- szafka mocowana 4 punktowo, montowana do ściany, części do montażu w zestawie



3. Regał metalowy - 40 szt.

- wymiary: szerokość 100 cm(+/-3 cm), wysokość 220 cm(+/-3 cm), głębokość 50 cm(+/-3 cm)
- regał montowany za pomocą śrub
- malowany farbą proszkową
- półki wytrzymałe, z płyty MDF grubości min. 16 mm, min. 5 półek, dodatkowo każda wzmocniona wspornikiem
- regulowana wysokość półek w odstępach co 50 mm
- konstrukcja z profili o grubości min. 1,5 mm, wykonana ze stali ocynkowanej
- jedna półka o nośności min. 100 kg
- nośność całego regału min. 500 kg
- w zestawie śruby do skręcenia regału oraz do przytwierdzenia regału do ściany, w profilach nóg umieszczone otwory montażowe do przytwierdzenia w ścianie
- 4 wytrzymałe stopki z tworzywa zabezpieczające przed zarysowaniem
- możliwość montowania w szeregu jeden przy drugim




4. Stół warsztatowy - 1 szt.

- wymiary: długość 200 cm(+3 cm), głębokość 70 cm(+3 cm)
- konstrukcja stabilna, odporna na wstrząsy, wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej (profil zamknięty kwadratowy o grubości min. 1,5 mm)
- trwałe oraz wytrzymałe materiały
- konstrukcja lakierowana proszkowo
- posiadający poprzeczkę wzmacniającą konstrukcję, umiejscowioną pośrodku
- wysokość stołu 80 - 90 cm
- nośność stołu min. 250 kg
- możliwość przymocowania nóg do podłoża
- materiał blatu roboczego: klejonki liściastej (lite drewno) np. bukowa, grubość blatu min. 4 cm
- blat przykręcany do konstrukcji stołu
- nogi stołu w standardzie wyposażone są w stopki poziomujące



5. Szafa ubraniowa szatniowa – dwudrzwiowa - 70 szt.

- wysokość: wysokość 180 cm(+3 cm), szerokość 80 cm(+3 cm), głębokość 48 cm(+3 cm)
- stabilna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 0,5 - 1,0 mm, zgrzewana
- całość mebla osadzona na cokole wykonanym z blachy stalowej (malowanej) o grubości min. 1,0 mm
- powłoka lakiernicza antykorozyjna
- gładka, łatwa do utrzymania w czystości powierzchnia wewnątrz szafki
- atest higieniczny
- dwie komory szafy
- w każdej części drążek z 2 haczykami na ubrania, od góry półka stała (światło półki - 250 mm)
- profil wzmacniający drzwi
- drzwi osadzone na ukrytych zawiasach, otwierane na prawo
- otwory wentylacyjne w drzwiach zapewniające prawidłową cyrkulację powietrza
- regulatory umożliwiające poziomowanie
- wizytownik zamontowany na drzwiach
- zamek cylindryczny 1 punktowy, do każdego zamka dwa klucze w komplecie
- otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany



6. Szafa na środki czystości - 2 szt.

- wymiary: wysokość 180 cm(+3 cm), szerokość 80 cm(+3 cm), głębokość 50 cm(+3 cm)
- atest higieniczny
- stabilna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 0,5 - 1,0 mm, zgrzewana
- szafa wyposażona w przegrodę wewnętrzną, która dzieli szafkę na sekcje
- szafa wyposażona w 4 półki, z prawej strony drążek na odzież z 2 haczykami
- regulowana wysokość półek
- profil wzmacniający drzwi
- drzwi osadzone na ukrytych zawiasach
- otwory wentylacyjne w drzwiach zapewniające prawidłową cyrkulację powietrza
- powłoka lakiernicza antykorozyjna
- szafka wyposażona w zamek baskwilowy, do każdego zamka dwa klucze w komplecie
- regulatory umożliwiające poziomowanie



7. Stół metalowy składany przytwierdzany do ściany - 1 szt.

- wymiary blatu: długość 90 cm(+3 cm), szerokość 50 cm(+3 cm), grubości min. 3 cm
- blat stabilny wykonany z blachy stalowej o grubości min. 1 mm, malowany proszkowo
- blat podparty na bocznych krawędziach, podpory umożliwiające wielokrotne składanie i rozkładanie stołu
- nośność min. 100 kg
- wysoka stabilność i trwałość



8. Szafa metalowa zamykana - 2 szt.

- wymiary: wysokość 185 cm(+3 cm), szerokość 90 cm(+3 cm), głębokość 40 cm(+3 cm)
- stabilna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 0,5 - 1,0 mm, zgrzewana
- szafa pokryta farbą proszkowo, antykorozyjnie
- drzwi skrzydłowe z wewnętrznym profilem wzmacniającym z wewnętrznymi zawiasami, zamykane zamkiem kluczowym z pokrętką i dwupunktowym ryglowaniem
- wewnątrz 4 ocynkowane półki o nośności min. 45 kg, przestawne co 50 mm
- ryglowanie w 2 punktach
- szeroko otwierane, dwuskrzydłowe drzwi zapewniające łatwy dostęp do wnętrza szafy
- półki zawieszane za pomocą stalowych ceowników
- zamek z dwoma kluczami



9. Szafa metalowa z 1 skrytką do klauzuli „Tajne” - 1szt.

- wymiary: wysokość 150 cm(+3 cm), szerokość 70 cm(+3 cm), głębokość 50 cm(+3 cm)
- Certyfikat IMP wg Zarządzenia 46 i 57 MON
- Certyfikat IMP wg Rozporządzenia RM z 29.05.2012 Typ 2
- spełniająca wymagania Rozporządzenia RM z 01.06.2010 w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych
- szafa posiada jednoskrzydłowe drzwi zamontowane na ukrytych zawiasach, czterostronny system ryglujący drzwi (rygle poziome, pionowe i rygiel stały o średnicy min. 20 mm)
- szafa posiada 3 półki z regulacją wysokości zawieszenia, każda z półek musi charakteryzować się nośnością min. 50 kg oraz umożliwić przechowywanie akt w segregatorach formatu A-4
- szafa wyposażona w jedną skrytkę wewnętrzną (skarbczyk) wykonany z blachy min. 0,8 mm, zamykany zamkiem cylindrycznym
- solidna konstrukcja korpusu i drzwi z blachy stalowej o grubości min. 3 mm
- zabezpieczenie zamka przed np. przewierceniem
- zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy klasy B
- do każdego zamka dwa klucze w komplecie
- dodatkowo wyposażona w uchwyty do plombowania, również dla każdej skrytki



10. Szafa metalowa z 1 skrytką do klauzuli „Tajne” - 3szt.

- wymiary: wysokość 185 cm(+3 cm), szerokość 70 cm(+3 cm), głębokość 50 cm(+3 cm)
- Certyfikat IMP wg Zarządzenia 46 i 57 MON
- Certyfikat IMP wg Rozporządzenia RM z 29.05.2012 Typ 2
- spełniająca wymagania Rozporządzenia RM z 01.06.2010 w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych
- szafa posiada jednoskrzydłowe drzwi zamontowane na ukrytych zawiasach, czterostronny system ryglujący drzwi (rygle poziome, pionowe i rygiel stały o średnicy min. 20 mm)
- szafa posiada 3 półki z regulacją wysokości zawieszenia, każda z półek musi charakteryzować się nośnością min. 50 kg oraz umożliwić przechowywanie akt w segregatorach formatu A-4
- szafa wyposażona w jedną skrytkę wewnętrzną (skarbczyk) wykonany z blachy min. 0,8 mm, zamykany zamkiem cylindrycznym
- solidna konstrukcja korpusu i drzwi z blachy stalowej o grubości min. 3 mm
- zabezpieczenie zamka przed np. przewierceniem
- zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy klasy B
- do każdego zamka dwa klucze w komplecie
- dodatkowo wyposażona w uchwyty do plombowania, również dla każdej skrytki



11. Szafa metalowa na broń krótką - 4 szt.

- wymiary: wysokość 190 cm(+3 cm), szerokość 120 cm(+3 cm), głębokość 50 cm(+3 cm) wersja dwudrzwiowa
- Certyfikat IMP wg Zarządzenia 46 i 57 MON
- Certyfikat IMP wg Rozporządzenia RM z 29.05.2012 Typ 2
- spełniająca wymagania Rozporządzenia RM z 01.06.2010 w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych
- szafa posiada dwuskrzydłowe drzwi zamontowane na ukrytych zawiasach, czterostronny system ryglujący drzwi (rygle poziome, pionowe i rygiel stały o średnicy min. 12 mm)
- szafa posiada min. 4 półki z regulacją wysokości zawieszenia, każda z półek musi charakteryzować się nośnością min. 50 kg
- solidna konstrukcja korpusu i drzwi z blachy stalowej o grubości min. 1 mm
- zabezpieczenie zamka przed np. przewierceniem
- zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy klasy B
- 2 zestawy kluczy w komplecie, do każdego zamka dwa klucze w komplecie
- dodatkowo wyposażona w uchwyty do plombowania



12. Szafa metalowa z 2 skrytkami do klauzuli „Poufne” - 1 szt.

- wymiary: wysokość 150 cm, szerokość 70 cm, głębokość 40 cm(+3 cm)
- Certyfikat IMP wg Zarządzenia 46 i 57 MON
- Certyfikat IMP wg Rozporządzenia RM z 29.05.2012 Typ 1
- spełniająca wymagania Rozporządzenia RM z 01.06.2010 w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych
- szafa posiada jednoskrzydłowe drzwi zamontowane na ukrytych zawiasach, czterostronny system ryglujący drzwi (rygle poziome, pionowe i rygiel stały o średnicy min. 12 mm)
- szafa posiada min. 2 półki z regulacją wysokości zawieszenia, każda z półek musi charakteryzować się nośnością min. 50 kg oraz umożliwić przechowywanie akt w segregatorach formatu A-4
- szafa wyposażona w dwie skrytki wewnętrzne (skarbczyki) wykonane z blachy min. 0,8 mm, zamykane zamkiem cylindrycznym
- solidna konstrukcja korpusu i drzwi z blachy stalowej o grubości min. 1 mm
- zamek kluczowy klasy A
- do każdego zamka dwa klucze w komplecie
- dodatkowo wyposażona w uchwyty do plombowania, również dla każdej skrytki



13. Szafa metalowa na broń z 6 skrytkami do klauzuli „Poufne” - 2 szt.

- wymiary: wysokość 185 cm(+3 cm), szerokość 70 cm(+3 cm), głębokość 50 cm(+3 cm)
- Certyfikat IMP wg Zarządzenia 46 i 57 MON
- Certyfikat IMP wg Rozporządzenia RM z 29.05.2012 Typ 2
- spełniająca wymagania Rozporządzenia RM z 01.06.2010 w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych
- szafa wyposażona w 6 skrytek wewnętrznych (skarbczyków) wykonanych z blachy min. 0,8 mm, zamykanych zamkiem cylindrycznym
- szafa posiada jednoskrzydłowe drzwi zamontowane na ukrytych zawiasach, czterostronny system ryglujący drzwi (rygle poziome, pionowe i rygiel stały o średnicy min. 20 mm)
- solidna konstrukcja korpusu i drzwi z blachy stalowej o grubości min. 3 mm
- zabezpieczenie zamka przed np. przewierceniem
- zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy klasy B
- do każdego zamka dwa klucze w komplecie
- dodatkowo wyposażona w uchwyty do plombowania, również dla każdej skrytki



14. Szafa metalowa z 6 skrytkami do klauzuli „Tajne” - 3 szt.

- wymiary: wysokość 185 cm(+3 cm), szerokość 70 cm(+3 cm), głębokość 50 cm(+3 cm)
- Certyfikat IMP wg Zarządzenia 46 i 57 MON
- Certyfikat IMP wg Rozporządzenia RM z 29.05.2012 Typ 2
- spełniająca wymagania Rozporządzenia RM z 01.06.2010 w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych
- szafa wyposażona w 6 skrytek wewnętrznych (skarbczyków) wykonanych z blachy min. 0,8 mm, zamykanych zamkiem cylindrycznym
- szafa posiada jednoskrzydłowe drzwi zamontowane na ukrytych zawiasach, czterostronny system ryglujący drzwi (rygle poziome, pionowe i rygiel stały o średnicy min. 20 mm)
- solidna konstrukcja korpusu i drzwi z blachy stalowej o grubości min. 3 mm
- zabezpieczenie zamka przed np. przewierceniem
- zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy klasy B
- do każdego zamka dwa klucze w komplecie
- dodatkowo wyposażona w uchwyty do plombowania, również dla każdej skrytki



15. Szafa metalowa z 2 skrytkami do klauzuli „Ścisłe Tajne” - 1szt.

- wymiary: wysokość 185 cm(+3 cm), szerokość 100 cm(+3 cm), głębokość 50 cm(+3 cm)
- Certyfikat IMP wg Zarządzenia 46 i 57 MON
- Certyfikat IMP wg Rozporządzenia RM z 29.05.2012 Typ 2
- spełniająca wymagania Rozporządzenia RM z 01.06.2010 w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych
- szafa posiada dwuskrzydłowe drzwi zamontowane na ukrytych zawiasach, czterostronny system ryglujący drzwi (rygle poziome, pionowe i rygiel stały o średnicy min. 20 mm)
- szafa posiada min. 3 półki z regulacją wysokości zawieszenia, każda z półek musi charakteryzować się nośnością min. 50 kg oraz umożliwić przechowywanie akt w segregatorach formatu A-4
- szafa wyposażona w dwie skrytki wewnętrzne (skarbczyki) wykonanie z blachy min. 0,8 mm, zamykane zamkiem cylindrycznym
- solidna konstrukcja korpusu i drzwi z blachy stalowej o grubości 3 mm
- zabezpieczenie zamka przed np. przewierceniem
- zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy klasy B
- do każdego zamka dwa klucze w komplecie
- dodatkowo wyposażona w uchwyty do plombowania, również dla każdej skrytki



16. Szafa metalowa na akta klasy A - 1szt.

- wymiary: wysokość 190 cm(+3 cm), szerokość 120 cm(+3 cm), głębokość 50 cm(+3 cm)
- Certyfikat IMP wg Zarządzenia 46 i 57 MON
- Certyfikat IMP wg Rozporządzenia RM z 29.05.2012 Typ 2
- spełniająca wymagania Rozporządzenia RM z 01.06.2010 w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych
- szafa posiada dwuskrzydłowe drzwi zamontowane na ukrytych zawiasach, czterostronny system ryglujący drzwi (rygle poziome, pionowe i rygiel stały o średnicy min. 12 mm)
- szafa posiada 4 półki z regulacją wysokości zawieszenia, każda z półek musi charakteryzować się nośnością min. 50 kg oraz umożliwić przechowywanie akt w segregatorach formatu A-4
- solidna konstrukcja korpusu i drzwi z blachy stalowej o grubości min. 1 mm
- zamek kluczowy klasy A
- do każdego zamka dwa klucze w komplecie
- dodatkowo wyposażona w uchwyty do plombowania




17. Szafa metalowa z 1 skrytką do klauzuli „Poufne” - 1szt.

- wymiary: wysokość 190 cm(+3 cm), szerokość 70 cm(+3 cm), głębokość 40 cm(+3 cm)
- Certyfikat IMP wg Zarządzenia 46 i 57 MON
- Certyfikat IMP wg Rozporządzenia RM z 29.05.2012 Typ 1
- spełniająca wymagania Rozporządzenia RM z 01.06.2010 w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych
- szafa posiada jednoskrzydłowe drzwi zamontowane na ukrytych zawiasach, czterostronny system ryglujący drzwi (rygle poziome, pionowe i rygiel stały o średnicy min. 12 mm)
- szafa posiada min. 3 półki z regulacją wysokości zawieszenia, każda z półek musi charakteryzować się nośnością min. 50 kg oraz umożliwić przechowywanie akt w segregatorach formatu A-4
- szafa wyposażona w jedną skrytkę wewnętrzną (skarbczyk) wykonaną z blachy min. 0,8 mm, zamykaną zamkiem cylindrycznym
- solidna konstrukcja korpusu i drzwi z blachy stalowej o grubości min. 1 mm
- zamek kluczowy klasy A
- do każdego zamka dwa klucze w komplecie
- dodatkowo wyposażona w uchwyty do plombowania, również dla każdej skrytki



18. Szafa metalowa z 8 skrytkami i 1 regałem do klauzuli „Tajne” - 1 szt.

- wymiary: wysokość 185 cm(+3 cm), szerokość 100 cm(+3 cm), głębokość 50 cm(+3 cm)
- Certyfikat IMP wg Zarządzenia 46 i 57 MON
- Certyfikat IMP wg Rozporządzenia RM z 29.05.2012 Typ 2
- spełniająca wymagania Rozporządzenia RM z 01.06.2010 w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych
- szafa wyposażona w 8 skrytek wewnętrznych (skarbczyków) wykonanych z blachy min. 0,8 mm, zamykanych zamkiem cylindrycznym
- szafa posiada dwuskrzydłowe drzwi zamontowane na ukrytych zawiasach, czterostronny system ryglujący drzwi (rygle poziome, pionowe i rygiel stały o średnicy min. 20 mm)
- solidna konstrukcja korpusu i drzwi z blachy stalowej o grubości min. 3 mm
- zabezpieczenie zamka przed np. przewierceniem
- zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy klasy B
- do każdego zamka dwa klucze w komplecie
- dodatkowo wyposażona w uchwyty do plombowania, również dla każdej skrytki



19. Szafa kartotekowa na akta z szufladami - 2 szt.

- wymiary: wysokość 156 cm(+3 cm), szerokość 42 cm(+3 cm), głębokość 62 cm(+3 cm)
- korpus szafki wykonany z blachy stalowej grubości 1 - 1,5 mm, fronty szuflad z blachy grubości 1,2 - 1,5 mm, ściana tylna szuflad z blachy grubości min. 0,8 mm
- 5 szuflad na wysuwanych prowadnicach kulkowych, teleskopowe ze 100% wysuwem
- szuflady zamykane na klucz (ryglowany zamek)
- zgodność z obowiązującym RODO
- wykonana z zespolonych elementów z litej blachy stalowej o grubości min. 0,6 mm
- do każdego zamka dwa klucze w komplecie
- dodatkowo wyposażona w uchwyty do plombowania
- obciążenie szuflady 25-40 kg
- blokada przed wypadaniem szuflad




Część nr 5 – meble na wymiar

1. Z uwagi na wykonywane roboty budowlane, przed rozpoczęciem realizacji mebli, przewidywane wymiary mebli należy sprawdzić na miejscu. W przypadku rozbieżności należy je skorygować w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Zamawiający umożliwia wizję lokalną w godzinach od 7.30 do 15.00, od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty pod nr tel. 502 039 341.
3. Sprzęt do zabudowy dostarczy Zamawiający – dokładne wymiary do uzgodnienia przy realizacji umowy.
4. Do obowiązków Wykonawca należy montaż w meblach dostarczonego przez Zamawiającego sprzętu do zabudowy (lodówka, zmywarka, płyty ceramiczne, zlewy wraz z bateriami).


1. Aneks kuchenny do pomieszczenia 1.20 – 1 kpl.

- przewidywana długość aneksu 200 cm
- wymiary dolnych szafek: wysokość 90 cm (łącznie z blatem), głębokość 57 cm
- wymiary górnych szafek: wysokość 72 cm, głębokość 30 cm
- W tym :
 - o Szafka wisząca z 2 drzwiami poziomymi, podnoszonymi do góry x1
 - o Szafka wisząca dwudrzwiowa x1 (wewnątrz z jedną półką na środku)
 - o Szafka stojąca jednodrzwiowa pod lodówkę podblatową x1
 - o Szafka stojąca jednodrzwiowa pod zmywarkę do zabudowy 45 cm x1
 - o Szafka stojąca dwudrzwiowa x1 (wewnątrz z jedną półką na środku)
- blat kuchenny laminowany w kolorze dąb brązowy lub równoważne o wymiarach: grubość 38 mm, głębokość 60 cm. **Zamawiający zastrzega możliwość zmiany odcienia blatu**
- korpus i fronty z płyty meblowej o grubości 18 mm w kolorze białym
- plecy z płyty HDF 3 mm w kolorze białym
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- cokolik dolny o wysokości 8 cm
- zawiasy puszkowe wewnętrzne, metalowe samodomykające
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- głębokość szafek liczona bez uchwytów



2. Pulpit dyspozytora – 1 kpl. - pomieszczenie 0.25

- wymiary: długość lewa strona 250 cm, długość prawa strona 300 cm, wysokość 75 cm,
- blat o głębokości 80 cm
- lewa strona pulpitu: na całej długości ścianka osłonowa z płyty meblowej o grubości 18 mm, wysokości 180 cm, szerokości 250 cm, ścianka osłonowa montowana od podłogi
- prawa strona pulpitu: zwężenie blatu zaczynające się na długości ok. 155 cm patrząc od lewej strony, w kształcie półkola do głębokości 40 cm kończące się na długości ok. 220 cm; od prawej strony sam blat
- kolor: jasne drewno dębowe, chłodny beżowy odcień np. dąb sonoma lub równoważny
- materiał: blat płyta meblowa o grubości 36 mm, pozostałe części zestawu płyta meblowa o grubości 18 mm
- pulpit składający się z blatu podpartego dwoma szafkami oraz min. 2 kątownikami w kształcie trójkąta wykonanymi z płyty meblowej
- kątowniki rozmiarowo odpowiednie do wielkości blatu, zapewniające stabilne podparcie
- szafki o wymiarach: szerokość 40 cm, głębokość 60 cm, z 4 szufladami na prowadnicach kulkowych
- szafki wyposażone w stopki do regulacji wysokości, zamykane na zamek meblowy patentowy blokujący wszystkie szuflady
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- głębokość szafek liczona bez uchwytów
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty




3. Barierka oddzielająca interesantów – 1 kpl. – pomieszczenie 0.25

- przewidywana wysokość 110 cm, szerokość blatu 60 cm, długość barierki 470 cm
- po lewej stronie lada wraz z półką na długości 80 cm, dół pusty (ta część położona na blacie pulpitu z pkt 2)
- po prawej stronie na długości 80 cm drzwiczki wykonane z płyty meblowej na całej wysokości, zamontowane tak aby była możliwość ich otworzenia i przejścia na drugą stronę, góra pusta
- barierka wykonana z płyty meblowej w kolorze jasnego drewna dębowego, chłodny beżowy odcień np. dąb sonoma lub równoważny
- grubość blatu oraz ścianek bocznych 36 mm, pozostałe elementy z płyty meblowej o grubości 18 mm
- przednia ściana oraz ścianki boczne pełne, podpierające blat
- barierka o prostym kształcie po wewnętrznej stronie z jedną półką na całej długości zamontowaną na wysokości 75 cm mierząc od dołu; głębokość półki 30 cm
- dwie prostopadłe do osi blatu podpory rozmieszczone w równych odległościach, szerokość podpory równa głębokości półki
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- na dolnej części nóg ślizgacze plastikowe
- wysokość podana łącznie ze ślizgaczami




4. Szafka kuchenna stojąca – 1 kpl.

- szafka podzielona prostopadłe do podłogi na 2 równe części
- lewa górna część otwarta, na środku tej części półka na całej długości
- dolna lewa część szafki zamknięta drzwiami mocowanymi na 2 zawiasach puszkowych metalowych, samodomykających, wewnątrz 2 półki równomiernie rozmieszczone
- prawa górna część szafki otwierana do góry o wysokości 27 cm, podnośnik meblowy gazowy
- dolna prawa część szafki pod zabudowę małej lodówki o przewidywanej wysokości 82 cm, szerokości 58 cm, głębokości ok. 55 cm, (dokładne wymiary do uzgodnienia przy realizacji umowy)
- plecy z płyty HDF 3 mm – kolor pasujący do kolorystyki szafki
- kolorystyka korpusów, półek i frontów jasne drewno dębowe, chłodny beżowy odcień np. dąb sonoma lub równoważny
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- cokolik dolny o wysokości 8 cm
- uchwyty do mebli metalowe, proste, rozmiarowo dopasowane do wielkości mebla, kolor inox
- głębokość liczona bez uchwytów




5. Aneks kuchenny do pomieszczenia 1.12 – 1 kpl.

- przewidywana długość aneksu 360 cm
- wymiary dolnych szafek: wysokość 90 cm (łącznie z blatem), głębokość 57 cm
- wymiary górnych szafek: wysokość 72 cm, głębokość 30 cm
- W tym :
 - o Szafka wisząca jednodrzwiowa x2 (wewnątrz z jedną półką na środku)
 - o Szafka wisząca dwudrzwiowa x2 (wewnątrz z jedną półką na środku)
 - o Szafka wisząca z 2 drzwiami poziomymi, podnoszonymi do góry x1
 - o Szafka stojąca z 4 szufladami x2
 - o Szafka stojąca dwudrzwiowa pod zlewozmywak x1
 - o Szafka stojąca dwudrzwiowa x2 (wewnątrz z jedną półką na środku)
- blat kuchenny laminowany w kolorze jasnego drewna dębowego, chłodny beżowy odcień np. dąb sonoma lub równoważne o wymiarach: grubość 38 mm, głębokość 60 cm
- korpus i fronty z płyty meblowej o grubości 18 mm w kolorze białym
- plecy z płyty HDF 3 mm w kolorze białym
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- przygotowany i zabezpieczony otwór pod zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem (wymiary do uzgodnienia przy realizacji umowy)
- przygotowany i zabezpieczony otwór pod płytę ceramiczną dwupalnikową, (wymiary do uzgodnienia przy realizacji umowy)
- szuflady na prowadnicach z płaszczem metalowym stanowiącym bok szuflady, w kolorze białym
- cokolik dolny o wysokości 8 cm
- zawiasy puszkowe wewnętrzne, metalowe samodomykające
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- głębokość szafek liczona bez uchwytów




6. Aneks kuchenny do pomieszczenia 2.05 – 1 kpl.

- przewidywana długość aneksu 320 cm
- wymiary dolnych szafek: wysokość 90 cm (łącznie z blatem), głębokość 57 cm
- wymiary górnych szafek: wysokość 72 cm, głębokość 30 cm
- W tym :
 - o Szafka wisząca jednodrzwiowa x1 (wewnątrz z jedną półką na środku)
 - o Szafka wisząca dwudrzwiowa x2 (wewnątrz z jedną półką na środku)
 - o Szafka wisząca z 2 drzwiami poziomymi, podnoszonymi do góry x1
 - o Szafka stojąca z 4 szufladami x1
 - o Szafka stojąca dwudrzwiowa pod zlewozmywak x1
 - o Szafka stojąca dwudrzwiowa x2 (wewnątrz z jedną półką na środku)
- blat kuchenny laminowany w kolorze jasnego drewna dębowego, chłodny beżowy odcień np. dąb sonoma lub równoważne o wymiarach: grubość 38 mm, głębokość 60 cm
- korpus i fronty z płyty meblowej o grubości 18 mm w kolorze białym
- plecy z płyty HDF 3 mm w kolorze białym
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- przygotowany i zabezpieczony otwór pod zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem (wymiar do uzgodnienia przy realizacji umowy)
- przygotowany i zabezpieczony otwór pod płytę ceramiczną dwupalnikową, (wymiar do uzgodnienia przy realizacji umowy)
- szuflady na prowadnicach z płaszczem metalowym stanowiącym bok szuflady, w kolorze białym
- cokolik dolny o wysokości 8 cm
- zawiasy puszkowe wewnętrzne, metalowe samodomykające
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- głębokość szafek liczona bez uchwytów




7. Aneks kuchenny do pomieszczenia 0.25 – 1kpl.

- przewidywana długość aneksu: strona lewa 95 cm, strona prawa 140 cm
- wymiary dolnych szafek: wysokość 90 cm (łącznie z blatem), głębokość 57 cm
- wymiary górnych szafek: wysokość 72 cm, głębokość 30 cm
- W tym:
 - o Szafka wisząca z 2 drzwiami poziomymi, podnoszonymi do góry x1
 - o Szafka stojąca jednodrzwiowa pod zlewozmywak x1
 - o Szafka stojąca dwudrzwiowa x1 (wewnątrz z jedną półką na środku)
- blat kuchenny laminowany w kolorze jasnego drewna dębowego, chłodny beżowy odcień np. dąb sonoma lub równoważne o wymiarach: grubość 38 mm, głębokość 60 cm
- korpus i fronty z płyty meblowej o grubości 18 mm w kolorze białym
- plecy z płyty HDF 3 mm w kolorze białym
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- przygotowany i zabezpieczony otwór pod zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem (wymiały do uzgodnienia przy realizacji umowy)
- cokolik dolny o wysokości 8 cm
- zawiasy puszkowe wewnętrzne, metalowe samodomykające
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- głębokość szafek liczona bez uchwytów




8. Aneks kuchenny do pomieszczenia 2.13 – 1 kpl.

- przewidywana długość aneksu lewa strona 185 cm, prawa strona 95 cm
- wymiary dolnych szafek: wysokość 90 cm (łącznie z blatem), głębokość 57 cm
- wymiary górnych szafek: wysokość 72 cm, głębokość 30 cm
- W tym :
 - o Szafka wisząca z 2 drzwiami poziomymi, podnoszonymi do góry x1
 - o Szafka wisząca jednodrzwiowa x1 (wewnątrz z jedną półką na środku)
 - o Szafka wisząca dwudrzwiowa x1 (wewnątrz z jedną półką na środku)
 - o Szafka stojąca dwudrzwiowa pod zlewozmywak x1
 - o Szafka stojąca jednodrzwiowa x1 (wewnątrz z jedną półką na środku)
 - o Szafka stojąca dwudrzwiowa x1 (wewnątrz z jedną półką na środku)
- blat kuchenny laminowany w kolorze jasnego drewna dębowego, chłodny beżowy odcień np. dąb sonoma lub równoważne o wymiarach: grubość 38 mm, głębokość 60 cm
- lewy blat: od prawej tylnej strony prostokątnie wycięty (ok. 27 cm x ok. 68 cm) pod wyciętym blatem pusto
- korpus i fronty z płyty meblowej o grubości 18 mm w kolorze białym
- plecy z płyty HDF 3mm w kolorze białym
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- przygotowany i zabezpieczony otwór pod zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem (wymiały do uzgodnienia przy realizacji umowy)
- przygotowany i zabezpieczony otwór pod płytę ceramiczną dwupalnikową; (wymiały do uzgodnienia przy realizacji umowy)
- cokolik dolny o wysokości 8 cm
- zawiasy puszkowe wewnętrzne, metalowe samodomykające
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- głębokość szafek liczona bez uchwytów




9. Aneks kuchenny do pomieszczeń 2.9, 2.14, 2.16 – 3 kpl.

- przewidywana długość aneksu 140 cm
- wymiary dolnych szafek: wysokość 90 cm (łącznie z blatem), głębokość 57 cm
- wymiary górnych szafek: wysokość 72 cm, głębokość 30 cm
- W tym:
 - o Szafka wisząca dwudrzwiowa x1 (wewnątrz z jedną półką na środku)
 - o Szafka wisząca z 2 drzwiami poziomymi, podnoszonymi do góry x1
 - o Szafka stojąca dwudrzwiowa pod zlewozmywak x1
 - o Szafka stojąca dwudrzwiowa x1 (wewnątrz z jedną półką na środku)
- blat kuchenny laminowany w kolorze jasnego drewna dębowego, chłodny beżowy odcień np. dąb sonoma lub równoważne o wymiarach: grubość 38 mm, głębokość 60 cm
- korpus i fronty z płyty meblowej o grubości 18 mm w kolorze białym
- plecy z płyty HDF 3mm w kolorze białym
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- przygotowany i zabezpieczony otwór pod zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem (wymiały do uzgodnienia przy realizacji umowy)
- cokolik dolny o wysokości 8 cm
- zawiasy puszkowe wewnętrzne, metalowe samodomykające
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- głębokość szafek liczona bez uchwytów



10. Biurko blat – 1 kpl. – pomieszczenie 1.18

- przewidywana długość całkowita 782 cm, głębokości 130 cm wysokość montażu 75 cm
- blat z płyty meblowej o grubości 36 mm oraz głębokości 80 cm w kolorze jasnego drewna dębowego, chłodny beżowy odcień np. dąb sonoma lub równoważny
- blat podparty min. 6 kątownikami w kształcie trójkąta wykonanymi z płyty meblowej oraz szafką zamontowaną na środku o szerokości 70 cm, głębokości 75 cm
- szafka z 3 szufladami z płyty meblowej o grubości 18 mm, dno szuflady wykonane z płyty meblowej o grubości min. 12 mm, szuflada wysuwana na prowadnicach kulkowych
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- górna szuflada zamykana na zamek meblowy patentowy blokujący wszystkie szuflady
- głębokość szafek liczona bez uchwytów
- kątowniki rozmiarowo odpowiednie do wielkości blatu, zapewniające stabilne podparcie
- blat mocowany do ściany
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty



11. Biurko blat – 1 kpl. – pomieszczenie 1.18

- przewidywana długość całkowita 498 cm, głębokość 80 cm
- wysokość montażu 75 cm
- blat z płyty meblowej o grubości 36 mm w kolorze jasnego drewna dębowego, chłodny beżowy odcień np. dąb sonoma lub równoważny
- blat podparty min. 3 kątownikami w kształcie trójkąta wykonanymi z płyty meblowej oraz szafką zamontowaną z lewej strony o szerokości 110 cm, głębokości 75 cm
- kątowniki rozmiarowo odpowiednie do wielkości blatu, zapewniające stabilne podparcie
- blat mocowany do ściany
- szafka z 3 szufladami z płyty meblowej o grubości 18 mm, dno szuflady wykonane z płyty meblowej o grubości min. 12 mm, szuflada wysuwana na prowadnicach kulkowych
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- górna szuflada zamykana na zamek meblowy patentowy blokujący wszystkie szuflady
- głębokość szafek liczona bez uchwytów
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty



12. Szafka na kółkach – 3 szt.

- wymiary: wysokość 70 cm, szerokość 40 cm, głębokość 70 cm
- kolor: jasne drewno dębowe, chłodny beżowy odcień np. dąb sonoma lub równoważny
- górny blat z płyty meblowej o grubości 36 mm, pozostałe elementy z płyty meblowej o grubości 18 mm
- 3 szuflady z płyty meblowej, wysuwane na prowadnicach kulkowych
- górna szuflada zamykana na zamek meblowy patentowy blokujący wszystkie szuflady
- wszystkie krawędzie wykończone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- uchwyty meblowe metalowe w kolorze inox, dwupunktowe, kształt prosty prostokątny
- kółka jezdne plastikowe z możliwością blokowania
- głębokość szafki liczona bez uchwytów



NACZELNIK
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Nowym Sączu
ppłk SG Kazimierz JAROSZ

OFERTA

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Ja / My niżej podpisany/podpisani
działając w imieniu i na rzecz

.....
REGON nr NIP KRS
nr telefonu nr faxu e-mail

w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pierwszego wyposażenia dla Placówki Straży Granicznej w Tarnowie – meble, składam/składamy niniejszą ofertę:

1. Oferuję/my realizację przedmiotu zamówienia za cenę ofertową zgodnie z poniższym wyliczeniem:

Część nr 1 - meble biurowe

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Cena ofertowa brutto
1	2	3	4	5=3×4
1	Biurko 140 cm x 70 cm	25	zł	zł
2	Biurko z szufladą na klawiaturę	26	zł	zł
3	Biurko 120 cm x 70 cm	20	zł	zł
4	Szafka do biurka	71	zł	zł
5	Szafka biurowa	25	zł	zł
6	Stół kancelaryjny	1	zł	zł
7	Regał wiszący na segregatory z dwoma półkami	40	zł	zł
8	Szafka wisząca przeszklona na segregatory	1	zł	zł
9	Szafa ubraniowa	7	zł	zł
10	Wieszak ścienny	27	zł	zł
11	Komoda mała	10	zł	zł
12	Stół 100 cm x 70 cm	2	zł	zł
13	Stół 130 cm x 65 cm	2	zł	zł
14	Stół 80 cm x 80 cm	2	zł	zł
15	Stolik kawowy szklany	1	zł	zł
16	Komoda	4	zł	zł
17	Regał stojący	1	zł	zł
18	Półka wisząca na dokumenty	2	zł	zł
19	Stół konferencyjny	12	zł	zł
20	Gablota duża	1	zł	zł
21	Ława - przymocowana do podłoża	1	zł	zł
22	Stolik	5	zł	zł
23	Szafka nocna	10	zł	zł

24	Biurko 140 cm x 65 cm	4	zł	zł
25	Szafa ubraniowa dwuczęściowa	4	zł	zł
26	Stolik pod telewizor	3	zł	zł
27	Szafa ubraniowa	2	zł	zł
28	Witryna przeszklona	1	zł	zł
29	Stolik pod komputer 140 cm x 80 cm	2	zł	zł
30	Stolik pod komputer 200 cm x 60 cm	1	zł	zł
31	Stolik pod komputer z szufladą na klawiaturę 160 cm x 80 cm	1	zł	zł
32	Stolik pod komputer z szufladą na klawiaturę 160 cm x 80 cm	1	zł	zł
33	Stolik pod komputer z szufladą na klawiaturę 140 cm x 60 cm	1	zł	zł
34	Stół kancelaryjny 160 cm x 70 cm	1	zł	zł
35	Stół kancelaryjny 140 cm x 70 cm	1	zł	zł
36	Szafka do biurka	5	zł	zł
37	Stolik kawowy	1	zł	zł
38	Półka wisząca	1	zł	zł
39	Szafa biurowa	1	zł	zł
40	Wieszak ścienny	1	zł	zł
41	Komoda	1	zł	zł
42	Szafka łazienkowa stojąca	3	zł	zł
43	Półka pod lustro łazienkowe - lustro	3	zł	zł
RAZEM cena ofertowa brutto:				zł
Słownie (cena ofertowa brutto):				

Powyższa cena ofertowa obejmuje cały zakres zamówienia określony w SIWZ dotyczący części nr 1. W cenę wliczono wszystkie koszty niezbędne do realizacji części nr 1 zamówienia.

Część nr 2 - fotele, krzesła

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Cena ofertowa brutto
1	2	3	4	5=3x4
1	Krzesło szare	67	zł	zł
2	Krzesło czarne	28	zł	zł
3	Krzesło konferencyjne czarny mat	8	zł	zł
4	Krzesło konferencyjne kremowe	10	zł	zł
5	Fotel obrotowy ergonomiczny czarny	7	zł	zł
6	Fotel gabinetowy kremowy	1	zł	zł
7	Fotel gabinetowy czarny mat	1	zł	zł
8	Fotel obrotowy czarny	112	zł	zł
9	Krzesło do poczekalni (ławka)	1	zł	zł
10	Krzesło plastikowe	21	zł	zł
RAZEM cena ofertowa brutto:				zł
Słownie (cena ofertowa brutto):				

Powyższa cena ofertowa obejmuje cały zakres zamówienia określony w SIWZ dotyczący części nr 2. W cenę wliczono wszystkie koszty niezbędne do realizacji części nr 2 zamówienia.

Część nr 3 - meble tapicerowane

Lp	Wyszczególnienie	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Cena ofertowa brutto
1	2	3	4	5=3×4
1	Fotel do stolika	2	zł	zł
2	Sofa	1	zł	zł
3	Sofa jednoosobowa rozkładana	1	zł	zł
4	Wersalka	10	zł	zł
5	Fotel	4	zł	zł
6	Pufa	4	zł	zł
RAZEM cena ofertowa brutto:				zł
Słownie (cena ofertowa brutto):				

Powyższa cena ofertowa obejmuje cały zakres zamówienia określony w SIWZ dotyczący części nr 3. W cenę wliczono wszystkie koszty niezbędne do realizacji części nr 3 zamówienia.

Część nr 4 - meble metalowe

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Cena ofertowa brutto
1	2	3	4	5=3×4
1	Szafa metalowa do klauzuli „Tajne”	1	zł	zł
2	Szafa metalowa apteczna	1	zł	zł
3	Regał metalowy	40	zł	zł
4	Stół warsztatowy	1	zł	zł
5	Szafa ubraniowa szatniowa - dwudrzwiowa	70	zł	zł
6	Szafa na środki czystości	2	zł	zł
7	Stół metalowy składany przytwierdzony do ściany	1	zł	zł
8	Szafa metalowa zamykana	2	zł	zł
9	Szafa metalowa ze 1 skrytką do klauzuli „Tajne” 150 cm x 70 cm x 50 cm	1	zł	zł
10	Szafa metalowa z 1 skrytką do klauzuli „Tajne” 185 cm x 70 cm x 50 cm	3	zł	zł
11	Szafa metalowa na broń krótką	4	zł	zł
12	Szafa metalowa z 2 skrytkami do klauzuli "Poufne"	1	zł	zł
13	Szafa metalowa z 6 skrytkami do klauzuli „Poufne"	2	zł	zł
14	Szafa metalowa z 6 skrytkami do klauzuli „Tajne”	3	zł	zł
15	Szafa metalowa ze 2 skrytkami do klauzuli „Ścisłe tajne”	1	zł	zł
16	Szafa metalowa na akta klasy A	1	zł	zł
17	Szafa metalowa z 1 skrytką do klauzuli „Poufne”	1	zł	zł

18	Szafa metalowa z 8 skrytkami i 1 regałem do klauzuli „Tajne”.	1	zł	zł
19	Szafa kartotekowa na akta z szufladami	2	zł	zł
RAZEM cena ofertowa brutto:				zł
Słownie (cena ofertowa brutto):				

Powyższa cena ofertowa obejmuje cały zakres zamówienia określony w SIWZ dotyczący części nr 4. W cenę wliczono wszystkie koszty niezbędne do realizacji części nr 4 zamówienia.

Część nr 5 - meble na wymiar

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Cena ofertowa brutto
1	2	3	4	5=3x4
1	Aneks kuchenny do pomieszczenia 1.20	1	zł	zł
2	Pulpit dyspozytora	1	zł	zł
3	Barierka oddzielająca interesantów	1	zł	zł
4	Szafka kuchenna stojąca	1	zł	zł
5	Aneks kuchenny do pomieszczenia 1.12	1	zł	zł
6	Aneks kuchenny do pomieszczenia 2.05	1	zł	zł
7	Aneks kuchenny do pomieszczenia 0.25	1	zł	zł
8	Aneks kuchenny do pomieszczenia 2.13	1	zł	zł
9	Aneks kuchenny do pomieszczeń 2.9, 2.14, 2.16	3	zł	zł
10	Biurko blat 782 cm x 130 cm	1	zł	zł
11	Biurko blat 498 cm x 80 cm	1	zł	zł
12	Szafka na kółkach	3	zł	zł
RAZEM cena ofertowa brutto:				zł
Słownie (cena ofertowa brutto):				

Powyższa cena ofertowa obejmuje cały zakres zamówienia określony w SIWZ dotyczący części nr 5. W cenę wliczono wszystkie koszty niezbędne do realizacji części nr 5 zamówienia.

- Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia zrealizuję/zrealizujemy w terminie do 30.10.2020 r.
- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na zaoferowane meble na okres miesięcy¹, liczony od dnia następnego po podpisaniu przez strony bez zastrzeżeń protokołu końcowego.

¹ Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia minimum 24 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady.
- Oświadczam/y, że akceptuję/my warunki płatności określone w projekcie umowy.
- Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć podwykonawcy(om) do realizacji n/w części zamówienia:

Część (zakres) zamówienia	Podwykonawca (nazwa/firma)

- Oświadczam/y, że jestem/jesteśmy związany/i niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

7. Ponadto oświadczam/y, że:

- zapoznałem/zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz że zamówienie zrealizuję/zrealizujemy zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego,
 - w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
 - informacje zawarte na stronach oferty od....do.... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - sposób reprezentacji spółki cywilnej/konsorcjum dla potrzeb niniejszego postępowania jest następujący (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę, spółki cywilne lub konsorcja):
-
-

8. Oświadczam/y, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.²

² W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

9. Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem³

☐ Tak ☐ Nie

³ Należy zaznaczyć właściwe, przy czym:

Na kategorię przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób, i których obroty roczne nie przekraczają 50 milionów EUR i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. (Zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich – Dz. U. L 124 z 20.5.2003).

.....

Oferta składa się z kolejno ponumerowanych i parafowanych stron.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy(ów))

Oświadczenie Wykonawcy*

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pierwszego wyposażenia dla Placówki Straży Granicznej w Tarnowie – meble, prowadzonego przez Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy PZP.

....., dn.
Miejscowość, data (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy PZP lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

....., dn.
Miejscowość, data (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy PZP.

....., dn.
Miejscowość, data (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dn.
Miejscowość, data (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

* w przypadku wykonawców występujących wspólnie wszyscy wykonawcy winni złożyć niniejsze oświadczenie

.....
(nazwa i adres Wykonawcy(ów))

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pierwszego wyposażenia dla Placówki Straży Granicznej w Tarnowie – meble, prowadzonego przez Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 5.1.3).

....., dn.
Miejscowość, data (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:*

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 5.1.3), polegam na zasobach następującego/yh podmiotu/ów:

..... w zakresie:
..... w zakresie:
(wypełnić gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów)

....., dn.
Miejscowość, data (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dn.
Miejscowość, data (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

* Wypełnić jeżeli dotyczy

UMOWA nr.....(WZÓR)

W dniu r., pomiędzy Karpackim Oddziałem Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz, reprezentowanym przez:

.....
przy kontrasygnacie

.....
zwanym dalej w treści umowy "Zamawiającym"

a

.....
reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej w treści umowy "Wykonawcą"

łącznie zwanymi „Stronami”,

w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” (Dz.U. z 2019 r., poz.1843) w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa pierwszego wyposażenia dla Placówki Straży Granicznej w Tarnowie w zakresie mebli obejmująca:
 - 1) część nr 1 – meble biurowe,
 - 2) część nr 2 – fotele, krzesła,
 - 3) część nr 3 – meble tapicerowane,
 - 4) część nr 4 – meble metalowe,
 - 5) część nr 5 – meble na wymiar.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2

TERMINY WYKONANIA UMOWY

1. Termin realizacji umowy: do 30.10.2020 r.
2. Rozmieszczenie i zamontowanie mebli we wskazanych pomieszczeniach: od 9.10.2020 r. do 30.10.2020 r.
3. W przypadku przedłużenia się robót budowlanych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w zakresie rozmieszczenia i zamontowania mebli, Zamawiający

zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji umowy, o czym poinformuje Wykonawcę niezwłocznie po powzięciu takiej informacji.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, termin 30.10.2020 r. może zostać przesunięty maksymalnie do 30.11.2020 r.

§ 3

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

1. Osoby upoważnione do kontaktów w sprawie realizacji umowy:

– po stronie Zamawiającego:

..... tel. e - mail:

– po stronie Wykonawcy:

..... tel. e - mail:

2. W trakcie realizacji umowy osoby wskazane w ust. 1 mogą zostać zastąpione przez inne osoby, o czym strony informują się niezwłocznie w formie pisemnej. Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi zmiany umowy wymagającej sporządzenia aneksu.

§ 4

OBOWIĄZKI STRON

1. W ramach wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:
- 1) dostarczyć przedmiot umowy nowy, nieużywany, bez wad i uszkodzeń w formie wstępnie zmontowanej i możliwie w pełni kompletnej, bez możliwości montażu od podstaw na terenie Placówki SG w Tarnowie,
 - 2) wnieść meble do wskazanych pomieszczeń, zamontować meble wymagające montażu na ścianie oraz zamontować w meblach dostarczony przez Zamawiającego sprzęt do zabudowy (lodówka, zmywarka, płyty ceramiczne, zlewy wraz z bateriami),
 - 3) dostarczyć stosowną dokumentację techniczną: deklarację CE, wymagane atesty, certyfikaty, instrukcje w języku polskim, jeśli dla danych wyrobów jest to wymagane.
2. W ramach wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:
- 1) współpracy z Wykonawcą przy wykonywaniu umowy, w tym przekazywania w odpowiednim czasie posiadanych informacji, sprzętów do zabudowy niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy,
 - 2) udostępnienia Wykonawcy odpowiednich pomieszczeń na terenie Placówki SG w Tarnowie niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
 - 3) zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zgodnie z § 6.

§ 5

WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I ODBIÓR

1. Dostawa wraz z rozładunkiem i montażem realizowana będzie na koszt Wykonawcy, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego z wyprzedzeniem min. 2 dni. Dostawa może być realizowana od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:30. Dostawa obejmuje

również wniesienie przedmiotu umowy do pomieszczeń Placówki Straży Granicznej znajdującej się przy ul. Zbylitowskiej 9, 33-100 Tarnów (parter, 1, 2 piętro).

2. Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru winno nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy.
3. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot umowy jest niezgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1, Zamawiający odmówi jego odbioru. Strony uzgodnią nowy termin dostarczenia części lub całości przedmiotu umowy nowego, wolnego od wad. W przypadku uzgodnienia terminu dłuższego niż termin określony w § 2 ust. 1, Zamawiający naliczy kary umowne określone w § 8 ust. 1 pkt 1.
4. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany komisyjnie z udziałem upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, którzy podpiszą protokół odbioru.
5. Warunkiem podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego jest dostarczenie całości przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
6. Podpisany przez Strony protokół odbioru będzie podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie umowy.

§ 6

WYNAGRODZENIE

1. łączne wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, wyniesie zł (słownie:), w tym za:
 - 1) część nr 1 -
 - 2) część nr 2 -
 - 3) część nr 3 -
 - 4) część nr 4 -
 - 5) część nr 5 -
2. Zapłata za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający będzie regulował w terminie 21 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT, z wykorzystaniem mechanizmu podzielnej płatności (dalej również MPP).
4. Za termin płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku gdy podany na fakturze rachunek bankowy nie spełnia warunków MPP, opóźnienie w dokonaniu płatności nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
6. Koszty manipulacyjne związane z błędnie podanym numerem rachunku bankowego ponosi Wykonawca.
7. Fakturę należy wystawić na:
**Karpacki Oddział SG,
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5,
33-300 Nowy Sącz
NIP 734-353-96-76**

§ 7

GWARANCJA JAKOŚCI ORAZ RĘKOJMI ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na wszystkie dostarczone meble, będące przedmiotem niniejszej umowy na okresmiesięcy, od dnia następnego po podpisaniu przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
2. Strony ustalają, że zgłoszenia reklamacyjne będą przekazywane przy pomocy poczty elektronicznej na adres.....
Wykonawca potwierdza niezwłocznie otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.
3. W okresie gwarancji jakości oraz rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) usunięcia wad lub wymiany mebli na nowe, wolne od wad w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego,
 - 2) ponoszenia wszelkich kosztów związanych z reklamacjami.
4. O wystąpieniu wady przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio lub za pośrednictwem reprezentującej go jednostki, która użytkuje dostarczone w ramach niniejszej umowy wyroby objęte gwarancją, niezwłocznie po ujawnieniu wad, w celu realizacji przysługujących uprawnień z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady. Formę zawiadomienia stanowi zgłoszenie o którym mowa w ust. 2.

§ 8

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
 - 2) za zwłokę w usunięcia wad lub wymiany mebli na nowe, wolne od wad w wysokości 0,5 % wartości brutto reklamowanych mebli za każdy dzień zwłoki.
 - 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.
2. Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalanych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne:
 - za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu,
 - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki odpowiednio w każdym z tych dni.
3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego przez Zamawiającego powstałych wierzytelności w tym z tytułu kar umownych, z jakiegokolwiek należności Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe oświadczenie nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
4. Zamawiający oświadcza, że w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 3 wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie wierzytelności w tym z tytułu kar umownych.
5. W przypadku nie dokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca dokona zapłaty

powstałych wierzytelności w terminie do 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej.

6. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Jeżeli łączna wysokość kar umownych z tytułu realizacji niniejszej umowy naliczonych przez Zamawiającego przekroczy 10% wartości brutto umowy określonej w §6 ust. 1, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić.
3. W przypadku postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.
4. W przypadku niemożności wykonania przedmiotu umowy z powodu siły wyższej Stronom przysługuje prawo do odstąpienia umowy.

§ 10

SIŁA WYŻSZA ORAZ COVID-19

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące bezpośrednim następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej.
2. Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
3. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą stronę o jej zaistnieniu oraz dołączy dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej. W takiej sytuacji Strony niezwłocznie uzgodnią tryb dalszego postępowania.
4. Za siłę wyższą nie uznaje się braku środków u Wykonawcy, niedotrzymania zobowiązań przez jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolną władzę publiczną.
5. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

§ 11

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiający potwierdza, że działając jako administrator danych osobowych, jest uprawniony do przetwarzania oraz udostępnienia Wykonawcy danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy i realizacji prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Strony, a Wykonawca potwierdza, że w wyniku udostępnienia ww. danych osobowych staje się ich administratorem i jest zobowiązany do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w formie aneksu w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy PZP, a także na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP - w sytuacji określonej w § 2 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Załączniki wymienione w niniejszej umowie, stanowią jej integralną część.
5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy,

Załącznik nr 3 – protokół odbioru

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Augustyś projekt umowy.

RAJCA PRAWNY

20.07.2020

mgr Wanda Respekta-Gancarz

"ZATWIERDZAM"

.....

PROTOKÓŁ ODBIORU

W dniu do PSG Tarnów firma dostarczyła wg poniższego spisu.

Lp.	Nazwa	Cena jednostkowa brutto (PLN)	Ilość sztuk	Razem cena brutto
1				

Zamawiający: **Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu**

Adres dostawy: **Placówka Straży Granicznej w Tarnowie, ul. Zbylitowska 9, 33-100 Tarnów**

Wykonawca:

Adres wykonawcy:

Podstawa odbioru: umowa nr: z dnia:

Przyjmujący przedmiot zamówienia przedstawiciel Zamawiającego:

1.

2.

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją oraz ze stanem faktycznym przedmiotu zamówienia postanowiła przyjąć, nie przyjąć*) wykonany przedmiot zamówienia od Wykonawcy.

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu nw. dokumenty:

1.

2.

Wnioski komisji:

.....

.....

Podpisy komisji:

Przedstawiciele Zamawiającego:

1.

2.

Przedstawiciele Wykonawcy:

1.

*) – niepotrzebne skreślić